

JEMI



Simply Built to Last



2026

PREISKATALOG

PROFESSIONELLES WASCHEN UND KOCHEN

The JEMI logo is displayed in white against a sunset background. It consists of the word "JEMI" in a bold, sans-serif font, followed by a stylized circular icon that is partially filled with a gradient from blue to orange, matching the sky's colors.

JEMI

DIE NEUE ÄRA VON JEMI

Rooted in the Past. Rising for the Future.



Inhaltsverzeichnis

	SEITE
Spülmaschinen	
TECH LINE Untertischspülmaschinen	6
TECH LINE Durchschubspülmaschinen	8
PRO LINE Untertischspülmaschinen	9
PRO LINE Durchschubspülmaschinen	10
Topfspülmaschinen	13
Korbtransportspülmaschinen	14
Bandspülmaschinen	21
Kochgeräte	
Serie 600	26
Serie 750	40
Serie 900	58
Serie 1000	74
Zubehör	85
Individuelles Herddesign	88
Fugenlose Herdblocke	92
Fritteusen	
J Series	94
N Series	98
Information	
Niederlassungen	100
Allgemeine Verkaufsbedingung	101 / 102

SPÜLMASCH



HINEN




GS 35

GS 40 S

GS 40

Außenabmessung	mm	400 x 495 x 625	450 x 540 x 690	450 x 540 x 740
Stundenleistung Gläser/Teller		800 / -	1000 / -	1000 / 360
Korbabmessungen	mm	350 x 350	400 x 400	400 x 400
Einschubhöhe	mm	220	220	290
Anschlusswert	kW	2,71	2,71	2,71
L. HK Boiler	kW	2,6	2,6	2,6
L. HK Tank	kW	2,4	2,4	2,4
Leistung Waschpumpe	kW	0,11	0,11	0,11
Spannung	V	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz
PREIS	€	1.665 €	1.820 €	1.935 €

AUSSTATTUNG


elektrische Glanzmitteldosierpumpe


 Universalkorb
CIMP000200

 Geschirrkorb
CIMP000199

 Tellereinsatz
CIMP000198

 Tellereinsatz
CIMP000197

 Besteckköcher
CINAC003491

OPTIONEN


elektrische Waschmitteldosierpumpe

180 €


Ablaufpumpe

280 €
PTCR

 druckunabhängiges
Nachspülsystem

530 €
AB

 Air Break
(PTCR muss installiert sein)

150 €
ZUBEHÖR

 Untergestell 400 mm
LV000524

335 €

 Untergestell 250 mm
LV000645

320 €

 Untergestell 400 mm
LV000575

335 €

 Tellereinsatz
CIMP000198

16 €


Tellereinsatz CIMP000197

16 €

 Universalkorb
350 x 350
CIMP000200

39 €

 Geschirrkorb 400 x 400
CIMP000199

42 €

 Einsatz für Stilgläser 400 x 400
CIMP000202

31 €

 Besteckköcher
CINAC003491

13 €


GS 50

GS 50 3P

GS 60

Außenabmessung	mm	550 x 620 x 820	550 x 620 x 820	550 x 690 x 820
Stundenleistung Gläser/Teller		1440 / 480	1440 / 540	1600/640 / 120 GN Bleche 30 Euronorm Boxen
Korbabmessungen	mm	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 600 x 500 Boxen 600x400
Einschubhöhe	mm	360	360	360
Anschlusswert	kW	2,88	6,28	6,59
L. HK Boiler	kW	2,6	6	6
L. HK Tank	kW	2,4	4,5	4,5
Leistung Waschpumpe	kW	0,28	0,28	0,59
Spannung	V	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz
PREIS	€	2.450 €	2.750 €	3.550 €

AUSSTATTUNG	 elektrische Glanzmitteldosierpumpe		
	 Geschirrkorb CIMP000193	 Universalkorb CIMP000190	
	 Universalkorb CIMP000194	 Geschirrkorb CIMP000191	
	 Besteckköcher CINAC003491		

OPTIONEN	elektrische Waschmitteldosierpumpe	180 €
	Ablaufpumpe	280 €
	PTCR druckunabhängiges Nachspülsystem	530 €
	AB Air Break (PTCR muss installiert sein)	150 €

ZUBEHÖR	Untergestell 250 mm LV000612	320 €	Untergestell 250 mm LV000662	320 €
	Untergestell 400 mm LV000576	335 €	500 Side free basket + 5 Tablett-Einsatz CIMP000244	132 €
	Geschirrkorb 500 x 500 CIMP000193	44 €	Geschirrkorb 600 x 500 CIMP000191	88 €
	Besteckköcher 500 x 500 CIMP000201	44 €	Tablett Korb 600 x 500 CIMP000192	98 €
	Universalkorb 500 x 500 CIMP000194	44 €	Universalkorb 600 x 500 CIMP000190	88 €
	Besteckköcher CINAC003491		13 €	


GS 83 E

GS 83 M

GS 85

GS 102 ML

Außenabmessung	mm	755 x 850 x 1.480	755 x 850 x 1.480	880 x 850 x 1.540	1.410 x 850 x 1.540
Ohne Griffstange / Offen	mm	665 x 780 x 1.940	665 x 780 x 1.940	765 x 780 x 2.050	1.320 x 780 x 2.050
Waschprogramm	min	2	1-2	1-2	1-2
Stundenleistung Teller/h		540	540 / 960	720 / 1440 120 GN Bleche	1080 / 2160 240 GN Bleche
Korbabmessungen	mm	500 x 500	500 x 500	500 x 500 500 x 600	500 x 500 (2 Stk.) 600 x 500 1.210 x 500
Einschubhöhe	mm	440	440	500	500
Anschlusswert	kW	6,75 (Opt. 9,75)	7,5 (Opt. 10,5)	7,5 (Opt. 11)	15 (Opt. 22)
L. HK Boiler	kW	6 (Opt. 9)	6 (Opt. 9)	6 (Opt. 9)	2 x 6 (Opt. 2 x 9)
L. HK Tank	kW	4,5 (Opt. 6)	6	6	2 x 6
Leistung Waschpumpe	kW	0,75	1,5	1,5 (Opt. 2)	2 x 1,5 (Opt. 2 x 2)
Spannung	V	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz
PREIS	€	4.950 €	7.505 €	9.015 €	15.500 €

AUSSTATTUNG	 elektrische Glanzmitteldosierpumpe		
	 2 Stk. x Geschirrkorb CIMP000193	 Universalkorb CIMP000190	 3 pcs x Geschirrkorb CIMP000193
	 Universalkorb CIMP000194	 Geschirrkorb CIMP000191	 Universalkorb CIMP000194
	 2 Stk. x Besteckköcher CINAC003491	 Tablett Korb CIMP000192	 Metal Korb CINAC003486
		 Tablett-Einsatz CINAC003482	 Tablett-Einsatz CINAC003484

OPTIONEN	Ablaufpumpe	280 €		560 €
	elektrische Waschmitteldosierpumpe	180 €		360 €
	EPS Wärmerückgewinnung	1.890 €	EPS	3.380 €
	PTCR druckunabhängiges Nachspülsystem	530 €	PTCR	1.060 €
	TW TWIN Verbindungssystem für 2 Maschinen	400 €		
	AB Air Break (PTCR muss installiert sein)	150 €	AB	150 €

ZUBEHÖR	Geschirrkorb 500 x 500 CIMP000193	44 €		
	Besteckkorb 500 x 500 CIMP000201	44 €		
	Universalkorb 500 x 500 CIMP000194	44 €		
	Besteckköcher CINAC003491	13 €	Geschirrkorb 600 x 500 CIMP000191	88 €
			Geschirrkorb 600 x 500 CIMP000192	98 €
			Universalkorb 600 x 500 CIMP000190	88 €
			3 Tablett-Einsatz CINAC003482	278 €
			4 Tablett-Einsatz CINAC003484	305 €
			Metal Korb 1220x505 CINAC003486	580 €


KX 40

KX 50

KX 50 3P

Außenabmessung	mm	450 x 540 x 740	550 x 620 x 820	550 x 620 x 820
Stundenleistung Gläser/Teller		360	600	600
Korbabmessungen	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500
Einschubhöhe	mm	290	360	360
Anschlusswert	kW	3,11	3,28	6,28
L. HK Boiler	kW	3	3	6
L. HK Tank	kW	2,4	2,4	4,5
Leistung Waschpumpe	kW	0,11	0,28	0,28
Spannung	V	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz
PREIS	€	3.450 €	3.950 €	4.310 €

AUSSTATTUNG


elektrische Glanzmitteldosierpumpe



elektrische Waschmitteldosierpumpe


PTCR druckunabhängiges Nachspülsystem

BA Drucksteigerungpumpe

SWS Sanftanlauf

 Metallkorb Gläser
CINAC003445

 2 Stk. x Metallkorb Gläser
CINAC010668

OPTIONEN

 Ablaufpumpe **280 €**

AB Air Break
(PTCR muss installiert sein) **150 €**
ZUBEHÖR

 Untergestell 250 mm
LV000113 **220 €**

 Untergestell 250 mm
LV000612 **220 €**

 Untergestell 400 mm
LV000283 **335 €**

 Untergestell 400 mm
LV000114 **335 €**

 Metallkorb Gläser
400 X 400
CINAC003445 **73 €**

 Metallkorb Gläser 500 X 500
CINAC010668 **73 €**

 Universalkorb varilla
400 x 400
CINAC003457 **73 €**

 Universalkorb varilla 500 x 500
CINAC003464 **83 €**

 Tellerkorb 400 x 400
CINAC003434 **67 €**

 Tellerkorb 500 x 500
CINAC003436 **73 €**


KX 83

Außenabmessung	mm	755 x 850 x 1480
Stundenleistung Weingläser		600
Korbabmessungen	mm	500 x 500
Einschubhöhe	mm	440
Anschlusswert	kW	6,75 (Opt. 9,75)
L. HK Boiler	kW	6 (Opt. 9)
L. HK Tank	kW	6
Leistung Waschpumpe	kW	0,75
Spannung	V	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz
PREIS	€	6.800 €

AUSSTATTUNG		elektrische Glanzmitteldosierpumpe
		elektrische Waschmitteldosierpumpe
	BA	Drucksteigerungspump
	PTCR	druckunabhängiges Nachspülsystem
	SWS	Sanftanlauf
		Metallkorb Gläser (2 Stk.) CINAC010668

OPTIONEN		Ablaufpumpe	280 €
	EPS	Wärmerückgewinnung	1.880 €
	AB	Air Break (PTCR muss installiert sein)	150 €

ZUBEHÖR

	Metallkorb Gläser (500 X 500)	CINAC010668	73 €
	Metallkorb Universal (500 x 500)	CINAC003465	83 €
	Metallkorb Geschirr (500 x 550)	CINAC003438	73 €





OSMOSIS EQUIPMENT - GLASSWARE SPÜLMASCHINEN

 BRITA PROGUARD Gastronomy 200 Starter-Kit (inklusive 0,5 µ Partikelfilter und Aktivkohlefilter sowie Osmosemembranen)	Abmessungen: 145 x 410 x 430 mm Position: Vertikal oder Horizontal Kapazität: 200 L/h bei 25 °C Display: Bildschirmanzeige für die wichtigsten Parameter	MNAC000036	2.750 €
 Aktivkohle- und Partikelfilter 0,5 µ Ersatzkartusche	Kapazität: 500.000 l Wechselintervall: Jährlich	MD000138	205 €
 Umkehrosmose-Membranen Ersatzkartusche	Kapazität: 2.500 l/Tag Wechselintervall: Jährlich	MD000139	405 €

REINIGUNGSMITTEL - Glasreinigung

 DJC Jemi Reinigungsmittel Speziell für Glasgeschirr	Flüssiges Reinigungsmittel für Kristallgläser, geeignet für Osmosewasser, 12 kg	MD000125	85 €
 AJC Jemi Klarspüler Speziell für Glasgeschirr	Flüssiger Klarspüler für Kristallgläser, geeignet für Osmosewasser, 10 l	MD000126	90 €



Ausführungen		€
Zulauftisch	 Zulauftisch 575 mm	Becken, Geschirrbrause, Beckensieb, Wandhochzug, Bodenrost. 1.920 €
	 Zulauftisch 700 mm	Becken, Geschirrbrause, Beckensieb, Wandhochzug, Bodenrost. 2.035 €
	 Zulauftisch 1150 mm	Becken 450x450x250 mm, Geschirrbrause, Beckensieb, Wandhochzug, Bodenrost. 2.170 €
	 Zulauftisch 700 mm Komplett	Becken, Geschirrbrause, Beckensieb, Wandhochzug, Abwurfschacht, Bodenrost. 2.610 €
	 Zulauftisch 1150 mm Doppelbecken	2 Becken, Geschirrbrause, Beckensieb, Wandhochzug, Bodenrost. 3.120 €
Exit	 Ablauftisch 575 mm	575 mm Oberplatte mit Korbgleitbahn, Bodenrost. 595 €
	 Ablauftisch 700 mm	700 mm Oberplatte mit Korbgleitbahn, Bodenrost. 690 €
	 Ablauftisch 1150 mm	1150 mm Oberplatte mit Korbgleitbahn, Bodenrost. 780 €
	 Ablauftisch 1150 mm mit Korblage	1150 mm Oberplatte mit Korbgleitbahn, Korblagen, Bodenrost. 1.395 €
	 Ablauftisch mit Rollen 1150 mm	1150 mm Rollentisch mit Bodenrost. 2.015 €

**GS 60 PLUS****GSP 44****GSP 45****GSP 46**

Außenabmessung	mm	555 x 760 x 1415	675 x 880 x 1580	865 x 880 x 1680	1385 x 880 x 1680
Höhe open door	mm	-	1895	2085	2085
Waschprogramm	min	2	2 - 4* adjustable	2 - 4* adjustable	2 - 4* adjustable
Stundenleistung Körbe/Teller		30	30 - 15*	30 - 15*	30 - 15*
Korbabmessungen	mm	500 x 500 500 x 600	555 x 697 x 110	742 x 697 x 110	1263 x 705 x 110
Einschubhöhe	mm	450	610	700	700
Anschlusswert	kW	6,75	8	11,6	17,2
L. HK Boiler	kW	6	6	6	2 x 6
L. HK Tank	kW	4,5	6	9	9
L. Waschpumpe	kW	0,74	2	2,6	2 x 2,6
Spannung	V	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz
PREIS	€	5.415 €	9.225 €	12.840 €	22.355 €

AUSSTATTUNG	elektrische Glanzmitteldosierpumpe			
	Universalkorb CIMP000190	Universalkorb CINAC003488	Universalkorb CINAC003489	Universalkorb CINAC003475v
	Geschirrkorb CIMP000191	Tablett-Einsatz CINAC003477		
	Tablett Korb CIMP000192	PTCR Spülsystem, konst. T & Druck		
	Tablett-Einsatz CINAC003482			

OPTIONEN	Ablaufpumpe		280 €	
	elektrische Waschmitteldosierpumpe		180 €	
	EPS	Wärmerückgewinnung	2.495 €	EPS Wärmerückgewinnung 3.380 €
	PTCR	druckunabhängiges Nachspülsystem	530 €	
	AB	Air Break (PTCR muss installiert sein)	150 €	

ZUBEHÖR	 Universalkorb 600 x 500 CIMP000190	88 €	 Universalkorb 550 x 690 x 110 CINAC003488	390 €	 Universalkorb 745 x 695 x 115 CINAC003489	450 €	 Universalkorb 1260 x 690 x 110 CINAC003475	660 €	
	 Geschirrkorb 600 x 500 CIMP000191	88 €							
	 Tablett Korb 600 x 500 CIMP000192	98 €	 4 Tablett-Einsatz CINAC003477						230 €
	 3 Tablett-Einsatz CINAC003482	278 €							



MODULES

A 1280

A 1580 T

A 1520

A 1820 T

Zulaufmodul	-	-	-	-
Waschzone	-	-	-	-
Waschzone + doppelte Nachspülzone	880 mm	880 mm	1120 mm	1120 mm
Trocknungsmodul (T)		500 mm		500 mm

EIGENSCHAFTEN

Außenabmessung	mm	1280 x 830 x 1715			1580 x 830 x 1715			1520 x 830 x 1715			1820 x 830 x 1715		
Geschwindigkeiten		1			1			2			2		
Stundenleistung Körbe/Teller		65 / 1040			65 / 1040			85 - 170 / 1360 - 2720			85 - 170 / 1360 - 2720		
L. Waschpumpe	kW	1,5			1,5			2			2		
L. HK Tank	kW	9			9			18			18		
L. HK Boiler	kW	24	18		24	18		24	18		24	18	
Leistung HK Trocknung	kW	-			6 kW (Opc. 12 kW)			-			9 kW (Opc. 12 kW)		
Zulauf­temperatur	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Anschlusswert	kW	31	25	25	37	31	31	36	30	30	45	39	39
Spannung	V	400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz		
Preis	€	17.885 €			24.240 €			18.685 €			24.995 €		

OPTIONEN

BIS ZU 25 %
ENERGIEEINSPARUNG

EPS Advance: CV + R Dampfkondensation- und Energierückgewinnungssystem, spart bis zu 25 % Energie.	4.790 € +260 mm Höhe	4.790 € +260 mm Höhe	4.790 € +260 mm Höhe	4.790 € +260 mm Höhe
ECO Verstärkte Nachspülung.	-	-	-	-
SWF Solid Sweep System für Vor-Spülung.	2.585 € +300 mm Länge	2.585 € +300 mm Länge	2.585 € +300 mm Länge	2.585 € +300 mm Länge



MODULES

A 1800

A 2100 T

A 2140

A 2440 T

Zulaufmodul	-	-	620 mm	620 mm
Waschzone	-	-	-	-
Waschzone + doppelte Nachspülzone	1400 mm	1400 mm	1120 mm	1120 mm
Trocknungsmodul (T)	-	500 mm	-	500 mm

EIGENSCHAFTEN

Außenabmessung	mm	1800 x 830 x 1715			2100 x 830 x 1715			2140 x 830 x 1715			2440 x 830 x 1715		
Geschwindigkeiten		2			2			2			2		
Stundenleistung Körbe/Teller		85 - 170 / 1360 - 2720			85 - 170 / 1360 - 2720			85 - 170 / 1360 - 2720			85 - 170 / 1360 - 2720		
L. Waschpumpe	kW	2			2			0,75 + 2			0,75 + 2		
L. HK Tank	kW	18			18			18			18		
L. HK Boiler	kW	24	18		24	18		24	18		24	18	
Leistung HK Trocknung	kW	-			9 kW (Opt. 12 kW)			-			9 kW (Opt. 12 kW)		
Zulauftemperatur	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Anschlusswert	kW	36	30	30	45	39	39	37	31	31	46	40	40
Spannung	V	400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz		
Preis	€	22.295 €			28.635 €			28.090 €			34.330 €		

OPTIONEN

BIS ZU 25 %
ENERGIEEINSPARUNG

EPS Advance: CV + R Dampfkondensation- und Energierrückgewinnungssystem, spart bis zu 25 % Energie.	4.790 € +260 mm Höhe	4.790 € +150 mm Höhe	4.790 € +150 mm Höhe	4.790 € +150 mm Höhe
ECO Verstärkte Nachspülung.	3.760 € Doppelt	3.760 € Doppelt	- Doppelt	- Doppelt
SWF Solid Sweep System für Vor-Spülung.	2.585 € +300 mm Länge	2.585 € +300 mm Länge	2.585 € +300 mm Länge	2.585 € +300 mm Länge


MODULES
A 2700 T
A 2680
A 2980 T
**A 2740 T
SWF ECO**

Vorspülzone	880 mm	880 mm	880 mm	500 mm SWF
Waschzone	-	-	-	1120 mm
Waschzone + doppelte Nachspülzone	1120 mm	1400 mm	1400 mm	620 mm Modul ECO. Dreifachspülung.
Trocknungsmodul (T)	500 mm	-	500 mm	500 mm

EIGENSCHAFTEN

Außenabmessung	mm	2700 x 830 x 1715			2680 x 830 x 1715			2980 x 830 x 1715			2740 x 830 x 1715		
Geschwindigkeiten		2			2			2			2		
Stundenleistung Körbe/Teller		105 - 210 / 1680 - 3360			105 - 210 / 1680 - 3360			105 - 210 / 1680 - 3360			85 - 170 / 1360 - 2720		
L. Waschpumpe	kW	2 + 2			2 + 2			2 + 2			2		
L. HK Tank	kW	18			18			18			18		
L. HK Boiler	kW	24	18		24	18		24	18		24	18 + 6	
L. HK Trocknung	kW	12 kW (Opc. 18 kW)			-			12 kW (Opc. 18 kW)			9 kW (Opc. 12 kW)		
Zulauftemperatur	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Anschlusswert	kW	50	44	44	38	32	32	50	44	44	50	44	44
Spannung	V	400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz		
Preis	€	35.195 €			30.380 €			36.795 €			37.145 €		

OPTIONEN
**BIS ZU 40 %
ENERGIEEINSPARUNG**

EPS Advance: CV + R Dampfkondensations- und Energierückgewinnungssystem, das bis zu 40 % Energie einspart	6.305 € +150 mm Höhe	6.305 € +150 mm Höhe	6.305 € +150 mm Höhe	6.305 € +150 mm Höhe
ECO Verstärkte Nachspülung.	-	3.760 € Doppelt	3.760 € Doppelt	INKLUSIVE Dreifach
SWF Solid Sweep System für Vor-Spülung.	2.585 € +300 mm Länge	2.585 € +300 mm Länge	2.585 € +300 mm Länge	INKLUSIVE +300 mm Länge



Edelstahl Wascharme
(Standardmäßig enthalten)

NEW



1/1- und 2/1-GN-Behälter können ohne Körbe gewaschen werden, indem die nutzbare Breite angepasst wird.

Bei hartem Wasser mit hohem Mineralgehalt oder bei **RO-Wasser** kann das Gerät ohne Aufpreis mit **Incoloy 825**-Heizelementen bestellt werden.

SONDEROPTIONEN

Abgewinkelter Eingang

Verlängerung der Tunnelmittelachse für abgewinkelten Eingang + Maschinenanpassungsschnitt	310 €
Abgewinkelter Eingang für Vorspültisch	345 €

Beide Optionen werden zusammen benötigt



MODULES

A 3600 T ECO

LB 2830 T EPS TABLETS

Vorspülzone	880 mm	-
Waschzone	1400 mm	-
Waschzone + doppelte Nachspülzone	620 mm Modul ECO. Dreifachspülung	1400 mm
Trocknungsmodul (T)	500 mm	880 mm

EIGENSCHAFTEN

Außenabmessung	mm	3600 x 830 x 1715		2830 x 830 x 1865
Geschwindigkeiten		2		2
Stundenleistung Körbe/Teller		105 - 210 / 1680 - 3360		1000 Bandejas
L. Waschpumpe	kW	2 + 2		0,75
L. HK Tank	kW	18		9
L. HK Boiler	kW	24 + 6	18 + 6	18
L. HK Trocknung	kW	12 kW (Opt. 18 kW)		8
Zulauftemperatur	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Anschlusswert	kW	56	50	36
Spannung	V	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz		400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz
Preis	€	46.365 €		40.695 €

OPTIONEN

**BIS ZU 40 %
ENERGIEEINSPARUNG**

EPS Advance: CV + R Dampfkondensations- und Energierückgewinnungssystem, das bis zu 40 % Energie einspart	6.305 € +260 mm Höhe	INKLUSIVE +150 mm Höhe
ECO Verstärkte Nachspülung.	INKLUSIVE Dreifach	-
SWF Solid Sweep System für Vor-Spülung.	2.585 € +300 mm Länge	-



Optionen

€

Optionen	TCV	Erfordert das ECO Rinsesystem	Überprüfung der Temperaturregelung für das Thermax-Thermoetikett	1.600 €
	Dosierung		Wasch- und Klarspülerdosierung pro Dosierpumpe	710 €
	Leistung +6 kW / +12 kW		Zusatzleistung Boiler + 6 / 12 Kw (Kaltwasserversorgung <10 °C)	855 €
	Seitliche Wascharme (2 Stk.)		Seiten-Wascharme zur Verbesserung der Waschleistung (Paar Arme pro Modul). Für den Einbau in: - Alle Vorspülmodule - 1.400-mm-Spülmodule	925 €
	3 Geschwindigkeiten		3 Geschwindigkeiten; mit langsamer Geschwindigkeit DIN EN 17735	620 €
	Edelstahlverteiler		Edelstahl Wascharmverteiler	830 €
	Beheizung		Dampfheizung	4.095 €
	Maschine teilen		Geteilte Maschine (Nettopreis pro Schnitt)	740 €
	Selbstreinigend		Interne Selbstreinigung der Module (Preis pro Modul)	720 €
	Zentraler Wasserablauf		Zentraler Wasserablauf der gesamten Maschine	645 €
	Automatischer einheitlicher Abfluss		Einheitlicher Ablauf mit automatischem Ablassventil der Module	1.130 €

Zusatzausstattung Korbtransportmaschinen

Modul	Zusätzliches Modul 620 mm: Vorwäsche, Eco-Dreifachspülung		9.570 €
	Zusätzliches Modul 880 mm: Vorwäsche, Eco-Dreifachspülung		10.140 €
	Zusätzliches Modul 1120 mm: Waschen		10.455 €
	Zusätzliches Modul 1400 mm: Waschen		10.775 €
	Eckvorwaschmodul (für Modelle mit Vorwäsche)		+ 2.575 €
	Eckausgang 90° mit motorisierter Kurve (für Modelle mit Trockenzone)		+ 4.355 €
	90° mechanisiertes gebogenes Auslassmodul mit Trocknung (für Modelle mit Trocknung)	GN-Behälter 1/1 oder 2/1 können ohne Korb gespült werden.	+ 5 %
	Nutzbare Innenhöhe 500 mm		+ 5 %



Ausführungen		€
Zulauftisch	 Zulauftisch 1150 mm	Becken, Geschirrbrause, Beckensieb, Wandhochzug, Bodenrost. 2.170 €
	 Zulauftisch 1150 mm komplett	Becken, Geschirrbrause, Beckensieb, Wandhochzug, Abwurfchacht, Bodenrost. 2.610 €
	 Zulauftisch 1150 mm Doppelbecken	2 Becken, Geschirrbrause, Beckensieb, Wandhochzug, Bodenrost 3.120 €
	 Zulauftisch 1250x1140 mm Eckzulauf	Becken 450 × 450 × 200 mm, Brause, gelochter Blechkorb, hinterer Spritzschutz und Abwurföffnung. 3.290 €
Auslauftisch	 Ablauftisch 1150 mm	1150 mm Oberplatte mit Endschalter, Bodenrost. 1.255 €
	 Ablauftisch 1150 mm mit Korbauflagen	1150 mm Oberplatte mit Endschalter, Korbauflagen, Bodenrost 1.660 €
	 Rollentisch 1150 mm	1150 mm Rollentisch mit Endschalter, Bodenrost. 2.380 €
Kurventische	 Kurve 90°	90° Auslauftisch mit Korbvorschub. 3.960 €
	 Rollentisch 90°	90° Auslauftisch mit Walzenrollen. 3.785 €
	 Kurve 180°	180° Auslauftisch mit Korbvorschub. 7.745 €
	 Motorkurve 180°	180° Auslauftisch mit angetriebenen Walzenrollen. 9.630 €
	 Karussell	Karussellsystem, zwei motorisierte 180 ° -Kurven und abnehmbarer gerader Rollenabschnitt mit Bedienfeld Auf Anfrage



Sonderausstattung für Tische für Durchschub- und Korbtransportmaschinen

€

Anpassbar

Arbeitstisch mit glatter Oberplatte 770 mm tief (pro Laufmeter)

1.130 €

Arbeitstisch mit glatter Oberplatte bis Bautiefe 830 mm (pro Laufmeter)

1.660 €

Arbeitstisch mit glatter Oberplatte bis Bautiefe 1112 mm (pro Laufmeter)

1.825 €

Waschbecken inkl. Geschirrbrause und Beckenfilter

1.365 €

Jedes weitere Waschbecken inkl. Beckensieb

835 €

Abfallsammelbehälter (Einheit)

420 €

Blende vorne per Laufmeter

395 €

Korbauflagen

420 €

Rollentischbreite 600 mm (pro Laufmeter; mindestens 1 Meter)

1.755 €

Motorisierte Rollentischbreite 600 mm (pro Laufmeter; mindestens 1 Meter)

1.960 €

Winkleinlauf für Vorwaschtisch

345 €

Endschalter

260 €

Weiters Zubehör

Fotografie

€

CINAC012129

425x425x100 mm
Waschbeckensieb

455 €

LV000168

Abfallbehälter in Edelstahl mit Deckel
380 x 605 mm.

455 €

CINAC011353

Geschirrbrause.



450 €



**Speziell für
Krankenhäuser**



MODULES

C 4650 T

C 5830 T

C 7070 TT EH

Zulaufmodul	720 mm	1020 mm	1320 mm
Vorspülzone	880 mm	880 mm	880 mm
Waschzone	-	880 mm	880 mm 1120 mm
Waschzone + doppelte Nachspülzone	1400 mm	1400 mm	620 mm Eco-Modul. Dreifachspülung.
Trockenzone (T) (T) + Exit	1650 mm	1650 mm	2 x T - 2250 mm

EIGENSCHAFTEN

Außenabmessung	mm	4650 x 830 x 1715			5830 x 830 x 1715			7070 x 830 x 1715		
Geschwindigkeiten		2			2			2		
Production plate h		2600 - 4000			3250 - 5000			1100 - 1700 Bleche		
L. Waschpumpe	kW	2+2			2+2+2			2+2+2		
L. HK Tank	kW	18			24			24		
L. HK Trocknung	kW	12			12			12		
L. HK Boiler	kW	24	18		24	18		36	30	
Zulauftemperatur	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Anschlusswert	kW	59	53	53	67	61	61	85	79	79
Spannung	V	400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz		
Preis	€	58.350 €			70.505 €			102.935 €		

OPTIONEN

**BIS ZU 40 %
ENERGIEEINSPARUNG**

EPS Advance: CV + R Dampfkondensations- und Energierückgewinnungssystem, das bis zu 40 % Energie einspart	8.650 €	8.650 €	INKLUSIVE
ECO Verstärkte Nachspülung.	3.760 € Doppelt	3.760 € Doppelt	INKLUSIVE Dreifach
ECO + TCV Konstantes Nachspültemperatursystem >80 °C für den Thermal-Label-Test, gewährleistet Hygienisierung nach den strengsten globalen Standards. Erfordert installiertes ECO-System.	5.415 €	5.415 €	INKLUSIVE
SWF Solid Sweep System für Vor-Spülung.	2.585 € +300 mm Länge	2.585 €	INKLUSIVE
ATC Selbstreinigungssystem im Einlaufbereich	1.990 € +300 mm Länge	1.990 €	INKLUSIVE
B. INOX Edelstahl Wascharme LV000613	INKLUSIVE	INKLUSIVE	INKLUSIVE



OPTIONEN

€

Dosierung	Wasch- und Klarspülerdosierung pro Dosierpumpe	710 €
Leistung +6 kW / +12 kW	Zusatzleistung Boiler + 6 / 12 Kw (Kaltwasserversorgung <10 °C)	855 €
Seitliche Wascharme (2 Stk.)	Seiten-Wascharme zur Verbesserung der Waschleistung (Paar Arme pro Modul). Für den Einbau in: - Alle Vorspülmodule - 1.400-mm-Spülmodule	925 €
3 Geschwindigkeiten	3 Geschwindigkeiten; mit langsamer Geschwindigkeit DIN EN 17735	620 €
Edelstahlverteiler	Edelstahl Wascharmverteiler	830 €
Beheizung	Dampfheizung	4.095 €
Maschine teilen	Geteilte Maschine (Nettopreis pro Schnitt)	740 €
Selbstreinigend	Interne Selbstreinigung der Module (Preis pro Modul)	720 €
Zentraler Wasserablauf	Zentraler Wasserablauf der gesamten Maschine	645 €
Automatischer einheitlicher Abfluss	Einheitlicher Ablauf mit automatischem Ablassventil der Module	1.130 €

ZUSATZAUSSTATTUNG BANDMASCHINEN

€

Module	Zusätzliches Modul 620 mm: Vorwäsche, Eco-Dreifachspülung	9.570 €
	Zusätzliches Modul 880 mm: Vorwäsche, Eco-Dreifachspülung	10.140 €
	Zusätzliches Modul 1400 mm: Waschen	10.775 €
	Trocknungsmodul 500 mm (+ 6 / 12 / 18 Kw)	6.320 €
Weitere Optionen	Verlängerung Zulaufmodul + 300 mm Maximal 1320 mm	2.005 €
	Verlängerung Zulaufmodul / Auslaufmodul + 600 mm Maximal 2250 mm	3.635 €
	Spezielle größere Nutzbreite (Standard 540 mm für 1/1 GN-Bleche): 650 mm für 2/1 GN-Bleche 800 mm für großvolumige Artikel, 400 mm Kisten oder hochkapazitive Produktion	+ 10 %
	Spezielle größere Nutzhöhe (Standard 420 mm): 500 mm 600 mm	+ 5 %



EIGENSCHAFTEN

Für Korb & Band-Transport

Innenabmessung (Nutzbreite und Nutzhöhe) nach Kundenwunsch

Individuelle Lösungen nach Kundenbedarf

Alle verfügbaren Optionen und Zubehör

Besondere Einschubbreite bzw. Innenhöhe je nach Spülgut

Für jedes Spülgut die perfekte Lösung

Individuelles technisches Design für jede Art von speziellem Spülgut

Preis auf Anfrage

Kundenspezifisches Design und Angebot auf Anfrage.



Automatisches Waschsysteem



Tunnel für Waschboxen



Tunnelwaschformen

ALLGEMEINE WASCHMÖGLICHKEITEN

€

Spezialspannung

Spezielle Stromspannung nach Ortsgegebenheiten für jedes Modelll

+ 5%

Incoloy-Widerstände

Einbau von Incoloy-Heizelementen in Geschirrspülmaschinen

Kostenlos



JEMINI



GERÄTELINIE



GASHERDE

Modell		Abmessungen	Brenner		Ofen	Leistung		Gewicht	€
S612		400 x 600 x 270 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	-	-	7,4 kW	6300 Kcal / h	42 Kg	915 €
T612		400 x 600 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	-	-	7,4 kW	6300 Kcal / h	57 Kg	1.235 €
S615		400 x 600 x 270 mm	-	1 8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW	7200 Kcal / h	42 Kg	945 €
T615		400 x 600 x 850 mm	-	1 8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW	7200 Kcal / h	57 Kg	1.250 €
S625		800 x 600 x 270 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	49 Kg	1.390 €
T625		800 x 600 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	70 Kg	1.705 €
625		800 x 600 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	3,84 kW	19,64 kW	16800 Kcal / h	85 Kg	2.645 €
S631		1200 x 600 x 270 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	23,20 kW	19800 Kcal / h	63 Kg	1.945 €



GASHERDE

Modell	Abmessungen	Brenner		Ofen	Leistung		Gewicht	€
T631		1200 x 600 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	23,20 kW 19800 Kcal / h	101 Kg	2.535 €
631		1200 x 600 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	3,84 kW	27,04 kW 23100 Kcal / h	115 Kg	3.295 €

Gusseisenroste serienmäßig, auf Kundenwunsch Edelstahlroste OHNE Aufpreis



GUSSEISENGRILL



EDELSTAHLROSTGRILL



ELEKTROHERDE

Modell		Abmessungen	Kochplatten		Ofen	Leistung		Gewicht	€
S602E		400 x 600 x 270 mm	1 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	4,6 kW	400 V / 3~ N + T	42 Kg	1.860 €
									
T602E		400 x 600 x 850 mm	1 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	4,6 kW	400 V / 3~ N + T	57 Kg	2.130 €
									
S614E		800 x 600 x 270 mm	3 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	8,6 kW	400 V / 3~ N + T	59 Kg	2.555 €
									
T614E		800 x 600 x 850 mm	3 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	8,6 kW	400 V / 3~ N + T	79 Kg	3.110 €
									
614E		800 x 600 x 850 mm	3 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	6 kW	14,6 kW	400 V / 3~ N + T	85 Kg	4.020 €
									
614EC		645 x 600 x 850 mm	3 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	6 kW	14,6 kW	400 V / 3~ N + T	78 Kg	4.020 €
									



HERDE GLASKERAMIK

Modell		Abmessungen	Kochplatten	Ofen	Leistung		Gewicht	€
S60V		400 x 600 x 270 mm	1 330 x 365 mm	-	2,1 kW	230 V / 1~	45 Kg	1.920 €
T60V		400 x 600 x 850 mm	1 330 x 365 mm	-	2,1 kW	230 V / 1~	57 Kg	2.195 €

INDUKTION

Modell		Abmessungen	Kochplatten	Ofen	Leistung		Gewicht	€
S60IN		400 x 600 x 270 mm	1 320 x 320 mm	-	3,5 kW	230 V / 1~	45 Kg	4.025 €
T60IN		400 x 600 x 850 mm	1 320 x 320 mm	-	3,5 kW	230 V / 1~	57 Kg	4.300 €
S60WIN Wok		400 x 600 x 270 mm	1 330 mm Ø	-	3,5 kW	230 V / 1~	45 Kg	4.165 €
S60WIN GP Wok		400 x 600 x 270 mm	1 330 mm Ø	-	5 kW	400 V / 3~ N + T	45 Kg	4.300 €
T60WIN Wok		400 x 600 x 850 mm	1 330 mm Ø	-	3,5 kW	230 V / 1~	57 Kg	4.370 €
T60WIN GP Wok		400 x 600 x 850 mm	1 330 mm Ø	-	5 kW	400 V / 3~ N + T	57 Kg	4.445 €



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
SFRT60 P60 Glatt		400 x 600 x 270 mm	341 x 394 mm	-	8,02 kW	6900 Kcal / h	48 Kg	1.395 €
... P61VT		Option Hartverchromung						+ 240 €
SFRT60 P60 Glatt		400 x 600 x 270 mm	341 x 394 mm	-	4,8 kW	400 V / 3~ N + T	48 Kg	1.475 €
... P61VT		Option Hartverchromung						+ 240 €
SFRT60 P62 Gerillt		400 x 600 x 270 mm	341 x 394 mm	-	8,02 kW	6900 Kcal / h	48 Kg	1.985 €
... P63VT		Option Hartverchromung						+ 240 €
SFRT60 P62 Gerillt		400 x 600 x 270 mm	341 x 394 mm	-	4,8 kW	400 V / 3~ N + T	48 Kg	2.065 €
... P63VT		Option Hartverchromung						+ 240 €
FRT60 P60 Glatt		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 kW	6900 Kcal / h	60 Kg	1.705 €
... P61VT		Option Hartverchromung						+ 240 €
FRTE60 P60 Glatt		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 kW	400 V / 3~ N + T	60 Kg	1.775 €
... P61VT		Option Hartverchromung						+ 240 €
FRT60 P62 Gerillt		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 kW	6900 Kcal / h	60 Kg	2.285 €
... P63VT		Option Hartverchromung						+ 240 €
FRTE60 P62 Gerillt		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 kW	400 V / 3~ N + T	60 Kg	2.350 €
... P63VT		Option Hartverchromung						+ 240 €



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€	
SFRT62 P64 Glatt		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	114 Kg	2.185 €
... P65VT		Option Hartverchromung						+ 475 €
SFRTE62 P64 Glatt		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	114 Kg	2.350 €
... P65VT		Option Hartverchromung						+ 475 €
SFRT62 P66 Gerillt		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	114 Kg	3.240 €
... P67VT		Option Hartverchromung						+ 475 €
SFRTE62 P66 Gerillt		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	114 Kg	3.380 €
... P67VT		Option Hartverchromung						+ 475 €
SFRT62 P68 1/2 Gerillt		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	114 Kg	2.765 €
... P69VT		Option Hartverchromung						+ 475 €
SFRTE62 P68 1/2 Gerillt		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	114 Kg	2.910 €
... P69VT		Option Hartverchromung						+ 475 €
FRT62 P64 Glatt		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Option	16 kW	13800 Kcal / h	130 Kg	2.575 €
... P65VT		Option Hartverchromung						+ 475 €
FRTE62 P64 Glatt		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Option	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	130 Kg	2.735 €
... P65VT		Option Hartverchromung						+ 475 €



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€
FRT62 P66		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	130 Kg
Gerillt							3.835 €
... P67VT		Option Hartverchromung					+ 475 €
FRTE62 P66		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	130 Kg
Gerillt							3.800 €
... P67VT		Option Hartverchromung					+ 475 €
FRT62 P68		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	130 Kg
1/2 Gerillt							3.265 €
... P69VT		Option Hartverchromung					+ 475 €
FRTE62 P68		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	130 Kg
1/2 Gerillt							3.315 €
... P69VT		Option Hartverchromung					+ 475 €
FRT621 P*				1	19,8 kW	18100 Kcal / h	145 Kg
Option Ofen							+ 940 €
FRTE621 P*				1	15,6 kW	-	145 Kg
							+ 940 €

FRITTEUSEN ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
SFRE8		400 x 600 x 270 mm	220 x 310 x 105 mm	8	3,6 kW	230 V / 1~	45 Kg
							975 €
SFRE8 GP		400 x 600 x 270 mm	220 x 310 x 105 mm	8	5 kW	400 V / 3~ N + T	45 Kg
							1.120 €



FRITTEUSEN ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung		Gewicht	€
FRE8		400 x 600 x 850 mm	220 x 310 x 105 mm	8	3,6 kW	230 V / 1~	57 Kg	1.255 €
FRE8 GP		400 x 600 x 850 mm	220 x 310 x 105 mm	8	5 kW	400 V / 3~ N + T	57 Kg	1.390 €

GASGRILL MIT WASSER

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
SPG60		400 x 600 x 270 mm	380 x 475 mm	-	7 kW	6020 Kcal / h	47 Kg	1.640 €
PG60		400 x 600 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 kW	6020 Kcal / h	59 Kg	1.920 €
SPG60/2		800 x 600 x 270 mm	760 x 475 mm	-	14 kW	12040 Kcal / h	86 Kg	2.535 €
PG60/2		800 x 600 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 kW	12040 Kcal / h	102 Kg	2.880 €



Standardstangengrill mit Wasser
bei PG-Modellen



Gerillter Rost serienmäßig bei
Lavasteingriller – PLG Modelle



GAS-LAVA-STEIN-GRILL

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€
SPLG60		400 x 600 x 270 mm	380 x 445 mm	-	7 kW 6020 Kcal/h	47 Kg	1.850 €
PLG60		400 x 600 x 850 mm	380 x 445 mm	-	7 kW 6020 Kcal/h	59 Kg	2.070 €
SPLG60/2		800 x 600 x 270 mm	760 x 445 mm	-	14 kW 12040 Kcal/h	86 Kg	2.735 €
PLG60/2		800 x 600 x 850 mm	760 x 445 mm	-	14 kW 12040 Kcal/h	102 Kg	3.150 €

NUDELKOCHER

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
SCPE60		400 x 600 x 270 mm	1 293 x 158 x 203 mm 2 140 x 140 x 203 mm	18,5	6 kW 400 V / 3~ N + T	45 Kg	1.385 €
CPE60		400 x 600 x 850 mm	1 293 x 158 x 203 mm 2 140 x 140 x 203 mm	18,5	6 kW 400 V / 3~ N + T	57 Kg	1.670 €



BAINMARIE

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Wanne- ninhalt	Leistung		Gewicht	€
SBME60		400 x 600 x 270 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	2,5 kW	230 V / 1~	45 Kg	1.005 €
BME60		400 x 600 x 850 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	2,5 kW	230 V / 1~	57 Kg	1.275 €

WARMHALTEWANNEN

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Infrarot	Leistung		Gewicht	€
SC60		400 x 600 x 270 mm	GN 2/3 x 200 mm	-	-	-	16 Kg	740 €
C60		400 x 600 x 850 mm	GN 2/3 x 200 mm	-	-	-	28 Kg	1.020 €
SCI60		400 x 600 x 620 mm	GN 2/3 x 200 mm	1	0,8 kW	230 V / 1~	18 Kg	1.085 €
CI60		400 x 600 x 1210 mm	GN 2/3 x 200 mm	1	0,8 kW	230 V / 1~	30 Kg	1.350 €



WOK

Modell		Abmessungen	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
S615W		400 x 600 x 270 mm	8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW 7200 Kcal/h	57 Kg	1.100 €
T615W		400 x 600 x 850 mm	8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW 7200 Kcal/h	69 Kg	1.380 €

OFEN

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Ofen	Leistung	Gewicht	€
H6		800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	3,84 kW 3300 Kcal / h	53 Kg	2.125 €
H6E		800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	6 kW 400 V / 3~ N + T	53 Kg	2.085 €

ARBEITSELEMENTE

Modell		Abmessungen	Lade G.N. 1/1 (mm)	-	Leistung	Gewicht	€
SMN62		200 x 600 x 270 mm	1	-	-	35 Kg	395 €
MN62		200 x 600 x 850 mm	1	-	-	42 Kg	660 €



ARBEITSELEMENTE

Modell		Abmessungen	Lade G.N. 1/1	-	Leistung	Gewicht	€
SMN64		400 x 600 x 270 mm	-	-	-	48 Kg	415 €
MN64		400 x 600 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	695 €
SMN65 Lade		400 x 600 x 270 mm	1	-	-	57 Kg	630 €
MN65 Lade		400 x 600 x 850 mm	1	-	-	66 Kg	905 €
SMN66		600 x 600 x 290 mm	-	-	-	42 Kg	485 €
MN66		600 x 600 x 850 mm	-	-	-	52 Kg	820 €
SMN67		800 x 600 x 270 mm	-	-	-	68 Kg	560 €
MN67		800 x 600 x 850 mm	-	-	-	85 Kg	940 €
SMN68 Lade		800 x 600 x 270 mm	2	-	-	85 Kg	830 €
MN68 Lade		800 x 600 x 850 mm	2	-	-	97 Kg	1.415 €


UNTERBAUTEN

BS61 Unterbauten		400 x 600 x 600 mm				45 Kg	310 €
BS62 Unterbauten		800 x 600 x 600 mm				56 Kg	360 €
BS63 Unterbauten		1200 x 600 x 900 mm				62 Kg	560 €



HAUPTZUBEHÖR, DAS FÜR ALLE SERIEN GILT: SEITE 85

SPEZIFISCHES ZUBEHÖR SERIE 600

CINAC006651		Edelstahlrost bei Gerätebestellung ohne Aufpreis. Als Zusatzbestellung Preis p. Stk.	265 €
CINAC009404		Gusseisengrill 350 x 400 mm Gasherd	290 €
CINAC008243		Eisenplatte für Gasherd 360 x 320 mm	280 €
CINAC006662		Reduzierkreuz	35 €
CINAC006678		Frittierkorb 8L; 220 x 310 x 105 mm	145 €
CINAC006605		Ofengrill 532 x 426 mm	70 €
CINAC008335		Ofenblech 530 x 420 x 30 mm	70 €
CINAC006680		Grill Edelstahlstange PG / PLG 335 x 445 mm	200 €
CINAC006681		Grill Gerillt Edelstahl PG / PLG 335 x 480 mm	290 €
CINAC006643		Nudelkochereinsatz 140x140x203 mm	85 €



SPEZIFISCHES ZUBEHÖR SERIE 600

CINAC006642		Nudelkochereinsatz 293x158x203 mm	120 €
CINAC010781		Gusseisengrill PG / PLG (2 Einheiten x 400 mm Modul)	490 €
CINAC007243		Wassersäule Kalt	455 €
CINAC007244		Wassersäule Heiß und Kalt	515 €
CINAC007477		Seitliche Wassersäule Kalt	585 €
CINAC007331(120) CINAC007332 (150)		Herausnehmbares Fettauffangblech	105 €
CINAC011529 CINAC011530		Abdeckung Rückseite	50 €



GASHERDE

Modell		Abmessungen	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
S721		400 x 750 x 290 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	-	14,8 kW 12600 Kcal / h	65 Kg	1.915 €
T721		400 x 750 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	-	14,8 kW 12600 Kcal / h	72 Kg	2.250 €
S741		800 x 750 x 290 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	29,6 kW 25200 Kcal / h	69 Kg	2.935 €
T741		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	29,6 kW 25200 Kcal / h	89 Kg	3.395 €
741		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	34,6 kW 29500 Kcal / h	104 Kg	4.640 €
S761		1200 x 750 x 290 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	44,4 kW 37800 Kcal / h	97 Kg	3.865 €
T761		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	44,4 kW 37800 Kcal / h	122 Kg	4.330 €
761		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	49,4 kW 42100 Kcal / h	140 Kg	5.890 €
		Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal					+ 675 €

GASHERDE MIT WASSERBAD *CHEF LINE*

Modell	Abmessungen	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
S721 <i>CHEF</i> 	400 x 750 x 290 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	-	14,8 kW 12600 Kcal / h	65 Kg	2.535 €
T721 <i>CHEF</i> 	400 x 750 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	-	14,8 kW 12600 Kcal / h	72 Kg	2.810 €
S741 <i>CHEF</i> 	800 x 750 x 290 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	29,6 kW 25200 Kcal / h	69 Kg	3.965 €
T741 <i>CHEF</i> 	800 x 750 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	29,6 kW 25200 Kcal / h	89 Kg	4.340 €
741 <i>CHEF</i> 	800 x 750 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	34,6 kW 29500 Kcal / h	104 Kg	5.565 €
S761 <i>CHEF</i> 	1200 x 750 x 290 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	44,4 kW 37800 Kcal / h	97 Kg	5.520 €
T761 <i>CHEF</i> 	1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	44,4 kW 37800 Kcal / h	122 Kg	5.950 €
761 <i>CHEF</i> 	1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	49,4 kW 42100 Kcal / h	140 Kg	7.440 €
Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal						+ 675 €

Gusseisenroste serienmäßig, auf Kundenwunsch Edelstahlroste OHNE Aufpreis



GASHERDEEFFICIENT LINE - ECONOMY-SERIE

Modell		Abmessungen	Brenner		Ofen	Leistung		Gewicht	€
S702		400 x 750 x 290 mm	1 3,6 kW 90 mm ø	1 6,6 kW 120 mm ø	-	10,2 kW	8772 Kcal / h	65 Kg	1.650 €
T702		400 x 750 x 850 mm	1 3,6 kW 90 mm ø	1 6,6 kW 120 mm ø	-	10,2 kW	8772 Kcal / h	72 Kg	1.980 €
S704		800 x 750 x 290 mm	2 3,6 kW 90 mm ø	2 6,6 kW 120 mm ø	-	20,4 kW	17544 Kcal / h	69 Kg	2.480 €
T704		800 x 750 x 850 mm	2 3,6 kW 90 mm ø	2 6,6 kW 120 mm ø	-	20,4 kW	17544 Kcal / h	89 Kg	2.925 €
714		800 x 750 x 850 mm	2 3,6 kW 90 mm ø	2 6,6 kW 120 mm ø	5 kW	25,4 kW	21844 Kcal / h	104 Kg	4.170 €
S706		1200 x 750 x 290 mm	3 3,6 kW 90 mm ø	3 6,6 kW 120 mm ø	-	30,6 kW	26316 Kcal / h	97 Kg	3.015 €
T706		1200 x 750 x 850 mm	3 3,6 kW 90 mm ø	3 6,6 kW 120 mm ø	-	30,6 kW	26316 Kcal / h	122 Kg	3.540 €
716		1200 x 750 x 850 mm	3 3,6 kW 90 mm ø	3 6,6 kW 120 mm ø	5 kW	35,6 kW	30616 Kcal / h	140 Kg	5.010 €
		Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal							+ 675 €



ELEKTROHERDE

Modell	Abmessungen	Kochplatten		Ofen	Leistung		Gewicht	€
S721E 	400 x 750 x 290 mm	1 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	4,6 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	2.200 €
T721E 	400 x 750 x 850 mm	1 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	4,6 kW	400 V / 3~ N + T	72 Kg	2.475 €
S741E 	800 x 750 x 290 mm	2 2 kW 180 mm ø	2 2,6 kW 220 mm ø	-	9,2 kW	400 V / 3~ N + T	69 Kg	2.980 €
T741E 	800 x 750 x 850 mm	2 2 kW 180 mm ø	2 2,6 kW 220 mm ø	-	9,2 kW	400 V / 3~ N + T	89 Kg	3.330 €
741E 	800 x 750 x 850 mm	2 2 kW 180 mm ø	2 2,6 kW 220 mm ø	6 kW	15,2 kW	400 V / 3~ N + T	104 Kg	4.470 €

ELEKTROHERDE MIT ECKIGEN VERSENKTEN KOCHPLATTEN

Modell	Abmessungen	Kochplatten		Ofen	Leistung		Gewicht	€
TPE702 	400 x 750 x 850 mm	1 2 x 2,25 kW		-	4,5 kW	400 V / 3~ N + T	82 Kg	3.000 €
STPE702 Tischmodell	400 x 750 x 290 mm	1 2 x 2,25 kW		-	4,5 kW	400 V / 3~ N + T	75 Kg	2.725 €
TPE704 	800 x 750 x 850 mm	1 4 x 2,25 kW		-	9 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	3.635 €
STPE704 Tischmodell	800 x 750 x 290 mm	1 4 x 2,25 kW		-	9 kW	400 V / 3~ N + T	79 Kg	4.005 €
TPE714 	800 x 750 x 850 mm	1 4 x 2,25 kW		6 kW	15 kW	400 V / 3~ N + T	130 Kg	5.055 €



HERDE GLASKERAMIK

Modell		Abmessungen	Kochplatten	Ofen	Leistung	Gewicht	€
S70V		400 x 750 x 290 mm	1 2 x 2,1 kW 540 x 320 mm	-	4,2 kW 400 V / 3~ N + T	45 Kg	2.965 €
T70V		400 x 750 x 850 mm	1 2 x 2,1 kW 540 x 320 mm	-	4,2 kW 400 V / 3~ N + T	57 Kg	3.245 €

HERDE INDUKTION

Modell		Abmessungen	Kochplatten	Ofen	Leistung	Gewicht	€
S70IN		400 x 750 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW 400 V / 3~ N + T	45 Kg	6.420 €
S70IN GP			1 2 x 5 kW 580 x 320 mm		10 kW		6.500 €
T70IN		400 x 750 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW 400 V / 3~ N + T	57 Kg	6.700 €
T70IN GP			1 2 x 5 kW 580 x 320 mm		10 kW		6.785 €
S70WIN Wok		400 x 750 x 290 mm	1 3,5 kW 300 mm ø	-	3,5 kW 230 V / 1~ + T	45 Kg	4.790 €
S70WIN GP			1 5 kW 300 mm ø		5 kW 400 V / 3~ N + T		4.845 €
T70 W IN Wok		400 x 750 x 850 mm	1 3,5 kW 300 mm ø	-	3,5 kW 230 V / 1~ + T	57 Kg	5.070 €
T70WIN GP			1 5 kW 300 mm ø		5 kW 400 V / 3~ N + T		5.130 €



FRITTEUSEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
FRG70		400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	11,9 kW	10234 Kcal / h	62 Kg
							3.655 €
							+ 180 €
FRG70/2		800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	23,8 kW	20468 Kcal / h	98 Kg
							6.510 €
							+ 360 €
FRE70		400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 kW	400 V / 3~ N + T	62 Kg
							3.665 €
FRE70/2		800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	20 kW	400 V / 3~ N + T	98 Kg
							6.545 €
							+ 2.655 €
FRE716		400 x 750 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 kW	400 V / 3~ N + T	62 Kg
							4.725 €
							+ 2.655 €



GLÜHPLATTENHERDE

Modell		Abmessungen	Kochplatten	Brenner	Ofen	Leistung		Gewicht	€
STP700		400 x 750 x 290 mm	1 9,88 kW	-	-	9,88 kW	8500 Kcal / h	75 Kg	1.415 €
TP700		400 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	-	-	9,88 kW	8500 Kcal / h	82 Kg	1.700 €
STP742		800 x 750 x 290 mm	1 9,88 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	-	24,68 kW	21100 Kcal / h	79 Kg	2.740 €
TP742		800 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	-	24,68 kW	21100 Kcal / h	98 Kg	3.110 €
STP704		800 x 750 x 290 mm	1 11,51 kW	-	-	11,51 kW	9900 Kcal / h	79 Kg	3.065 €
TP704		800 x 750 x 850 mm	1 11,51 kW	-	-	11,51 kW	9900 Kcal / h	115 Kg	3.435 €
TP741		800 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	29,68 kW	25400 Kcal / h	114 Kg	4.525 €
TP714		800 x 750 x 850 mm	1 11,51 kW	-	5 kW	16,51 kW	14200 Kcal / h	130 Kg	5.055 €



GLÜHPLATTENHERDE

Modell	Abmessungen	Kochplatten	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
STP764 	1200 x 750 x 290 mm	1 9,88 kW	4 7,4 kW 120 mm ø	-	39,48 kW 33700 Kcal / h	107 Kg	4.575 €
TP764 	1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	4 7,4 kW 120 mm ø	-	39,48 kW 33700 Kcal / h	132 Kg	5.000 €
TP761 	1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	4 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	44,48 kW 38000 Kcal / h	150 Kg	6.865 €
Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal							675 €
STP706 	1200 x 750 x 290 mm	1 11,51 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	-	26,31 kW 22500 Kcal / h	145 Kg	4.795 €
TP706 	1200 x 750 x 850 mm	1 11,51 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	-	26,31 kW 22500 Kcal / h	151 Kg	5.215 €
TP716 	1200 x 750 x 850 mm	1 11,51 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	31,31 kW 26800 Kcal / h	215 Kg	6.670 €
Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal							+ 675 €



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
SFRT72 P70 Glatt		400 x 750 x 290 mm	341 x 506 mm	-	8,02 kW	6900 Kcal / h	48 Kg	2.305 €
... P71VT		Option Hartverchromung						+ 245 €
SFRTE72 P70 Glatt		400 x 750 x 290 mm	341 x 506 mm	-	4,8 kW	400 V / 3~ N + T	48 Kg	2.420 €
... P71VT		Option Hartverchromung						+ 245 €
SFRT72 P72 Gerillt		400 x 750 x 290 mm	341 x 506 mm	-	8,02 kW	6900 Kcal / h	48 Kg	2.895 €
... P73VT		Option Hartverchromung						+ 245 €
SFRTE72 P72 Gerillt		400 x 750 x 290 mm	341 x 506 mm	-	4,8 kW	400 V / 3~ N + T	48 Kg	3.000 €
... P73VT		Option Hartverchromung						+ 245 €
FRT72 P70 Glatt		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 kW	6900 Kcal / h	60 Kg	2.585 €
... P71VT		Option Hartverchromung						+ 245 €
FRTE72 P70 Glatt		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 kW	400 V / 3~ N + T	60 Kg	2.700 €
... P71VT		Option Hartverchromung						+ 245 €
FRT72 P72 Gerillt		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 kW	6900 Kcal / h	60 Kg	3.180 €
... P73VT		Option Hartverchromung						+ 245 €
FRTE72 P72 Gerillt		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 kW	400 V / 3~ N + T	60 Kg	3.280 €
... P73VT		Option Hartverchromung						+ 245 €



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€	
SFRT75 P74 Glatt		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	98 Kg	3.385 €
... P75VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
SFRTE75 P74 Glatt		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	98 Kg	3.575 €
... P75VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
SFRT75 P76 Gerillt		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	98 Kg	4.520 €
... P77VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
SFRTE75 P76 Gerillt		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	98 Kg	4.700 €
... P77VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
SFRT75 P78 1/2 Gerillt		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	98 Kg	4.095 €
... P79VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
SFRTE75 P78 1/2 Gerillt		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	98 Kg	4.275 €
... P79VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
FRT75 P74 Glatt		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Option	16 kW	13800 Kcal / h	115 Kg	3.795 €
... P75VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
FRTE75 P74 Glatt		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Option	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	3.990 €
... P75VT		Option Hartverchromung						+ 495 €



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
FRT75 P76 Gerillt		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Option	16 kW	13800 Kcal / h	115 Kg	4.920 €
... P77VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
FRTE75 P76 Gerillt		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Option	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	5.100 €
... P77VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
FRT75 P78 1/2 Gerillt		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Option	16 kW	13800 Kcal / h	115 Kg	4.490 €
... P79VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
FRTE75 P78 1/2 Gerillt		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Option	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	4.675 €
... P79VT		Option Hartverchromung						+ 495 €
FRT751 P* Option Ofen				1	21 kW	18100 Kcal / h	130 Kg	+ 1.215 €
FRTE751 P*				1	15,6 kW	-	130 Kg	+ 1.215 €
FRT72 P* CHEF (400 mm) FRTE72 P* CHEF (460 mm)	CHEF Option mit Wasserkanal							+ 745 €
FRT75 P* CHEF (800 mm) FRTE75 P* CHEF (800 mm)								+ 935 €



GASGRILL MIT WASSER

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
PG70		400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 kW	6020 Kcal / h	75 Kg	2.655 €
PG70/2		800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 kW	12040 Kcal / h	115 Kg	4.290 €

GAS-LAVA-STEIN-GRILL

PLG70		400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 kW	6020 Kcal / h	75 Kg	2.870 €
SPLG70		400 x 750 x 290 mm					41 Kg	2.750 €
PLG70/2		800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 kW	12040 Kcal / h	115 Kg	4.635 €
SPLG70/2		800 x 750 x 290 mm					66 Kg	4.520 €

WASSER-ELEKTROGRILL

SPAE70		400 x 750 x 290 mm	272 x 477 mm	-	4 kW	400 V / 3~ N + T	41 Kg	3.265 €
SPAE70/2		800 x 750 x 290 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW	400 V / 3~ N + T	66 Kg	4.870 €
PAE70		400 x 750 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 kW	400 V / 3~ N + T	53 Kg	3.480 €
PAE70/2		800 x 750 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW	400 V / 3~ N + T	96 Kg	5.295 €



NUDELKOCHER

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung		Gewicht	€
CPG70		400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9,20 kW	7912 Kcal / h	80 Kg	3.440 €
CPE70		400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	3.360 €

BAINMARIE

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Wanne- ninhalt	Leistung		Gewicht	€
SBME72	 	400 x 750 x 290 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1 kW	230 V / 1~	28 Kg	2.175 €
BME72	 	400 x 750 x 850 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1 kW	230 V / 1~	40 Kg	2.245 €

WARMHALTEWANNEN

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Infrarot	Leistung		Gewicht	€
C70		400 x 750 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	-	30 Kg	1.190 €
SC70		400 x 750 x 290 mm					28 Kg	1.055 €
CI70		400 x 750 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 kW	230 V / 1~ + T	36 Kg	1.510 €
SCI70		400 x 750 x 660 mm					34 Kg	1.375 €



KOCHKESSEL GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Innen- raum	Wärme	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
MAG50 Einwandiger Deckel		700 x 700 x 850 mm	ø 395 x 440	Direkt	50	10 kW 8600 Kcal / h	110 Kg	7.400 €
MAG50I Einwandiger Deckel		700 x 700 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirekt	50	10 kW 8600 Kcal / h	119 Kg	8.740 €
MAGE50I Einwandiger Deckel		700 x 700 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirekt	50	6 kW 400 V / 3~ N + T	119 Kg	8.740 €

KIPPBRATPFANNEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Innenraum	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
SB70 INOX		800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 kW 16340 Kcal / h	185 Kg	7.035 €
SB70M INOX	 Motorkippung	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 kW 16340 Kcal / h	185 Kg	8.330 €
SBE70 INOX		800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	185 Kg	7.035 €
SBE70M INOX	 Motorkippung	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	185 Kg	8.330 €



WOK

Modell		Abmessungen	Burner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
S715W Wok		400 x 750 x 290 mm	1 8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW 7200 Kcal / h	63 Kg	1.170 €
T715W Wok		400 x 750 x 850 mm	1 8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW 7200 Kcal / h	70 Kg	1.540 €

PAELLAKOCHER

Modell		Abmessungen	Burner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
P70		800 x 750 x 850 mm	1 10 kW 250 mm ø	-	10 kW 8600 Kcal / h	89 Kg	3.045 €
P71		800 x 750 x 850 mm	1 10 kW 250 mm ø	5 kW	15 kW 12900 Kcal / h	104 Kg	4.325 €

OFEN

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Ofen	Leistung	Gewicht	€
H7		800 x 750 x 700	G.N. 1/1 530 x 565 x 320 mm	1	5 kW 4300 Kcal / h	53 Kg	2.125 €
H7E		800 x 750 x 700	G.N. 1/1 530 x 565 x 320 mm	1	6 kW 400 V / 3~ N + T	53 Kg	2.095 €



ARBEITSELEMENTE

Modell		Abmessungen	Lade G.N. 1/1	-	Leistung	Gewicht	€
SMN72		200 x 750 x 290 mm	-	-	-	17 Kg	450 €
MN72		200 x 750 x 850 mm	-	-	-	24 Kg	755 €
SMN74		400 x 750 x 290 mm	-	-	-	28 Kg	450 €
MN74		400 x 750 x 850 mm	-	-	-	40 Kg	755 €
SMN75 Lade		400 x 750 x 290 mm	1	-	-	37 Kg	715 €
MN75 Lade		400 x 750 x 850 mm	1	-	-	49 Kg	1.020 €
SMN76		600 x 750 x 290 mm	-	-	-	34 Kg	505 €
MN76		600 x 750 x 850 mm	-	-	-	55 Kg	880 €
SMN77		800 x 750 x 290 mm	-	-	-	40 Kg	565 €
MN77		800 x 750 x 850 mm	-	-	-	70 Kg	1.000 €
SMN78 Lade		800 x 750 x 290 mm	2	-	-	49 Kg	1.080 €
MN78 Lade		800 x 750 x 850 mm	2	-	-	97 Kg	1.510 €

UNTERBAUTEN

BS71 Unterbauten		400 x 750 x 600 mm				17 Kg	335 €
BS72 Unterbauten		800 x 750 x 600 mm				24 Kg	435 €
BS73 Unterbauten		1200 x 750 x 600 mm				34 Kg	610 €



HAUPTZUBEHÖR, DAS FÜR ALLE SERIEN GILT: SEITE 85

SPEZIFISCHES ZUBEHÖR SERIE 750

CINAC006688		Edelstahlrost bei Gerätebestellung ohne Aufpreis. Als Zusatzbestellung Preis p. Stk.	290 €
CINAC009406		Gusseisengrill 550 x 400 mm Gasherd	395 €
CINAC009422		Grill 350 x 560 mm Gasherd Efficient	160 €
CINAC011798		Eisenplatte für Gasherd 400 x 550 mm	415 €
CINAC006675		Fritteusenkorb einfach 15 L; 280 x 130 x 95 mm	135 €
CINAC006649		Fritteusenkorb doppelt 15 L; 280 x 270 x 95 mm	145 €
CINAC006683		Fritteusenkorb einfach 8 L; 270 x 110 x 110 mm	145 €
CINAC006662		Reduzierkreuz	35 €
CINAC006613		Ofengrill 532 x 569 mm	75 €
CINAC008661		Ofenblech 532 x 565 x 30 mm	85 €



CINAC00666		Grill Edelstahlstange PG / PLG 335 x 480 mm	210 €
CINAC00668		Grill Gerillt Edelstahl PG / PLG 335 x 460 mm	370 €
CINAC010781		Gusseisengrill PG / PLG (2 Einheiten x 400 mm Modul)	490 €
CINAC006643		Nudelkochereinsatz 140x140x203 mm	85 €
CINAC006642		Nudelkochereinsatz 293x158x203 mm	120 €
CINAC007243		Wassersäule Kalt	455 €
CINAC007244		Wassersäule Heiß und Kalt	515 €
CINAC007477		Seitliche Wassersäule Kalt	585 €
CINAC011529 CINAC011530		Abdeckung Rückseite	50 €



GASHERDE

Modell		Abmessungen	Brenner		Ofen	Leistung		Gewicht	€
T201		400 x 900 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	93 Kg	2.385 €
S201 Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	83 Kg	2.040 €
T401		800 x 900 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	31,60 kW	27000 Kcal / h	104 Kg	3.740 €
S401 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	31,60 kW	27000 Kcal / h	80 Kg	3.280 €
411		800 x 900 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	36,60 kW	31600 Kcal / h	174 Kg	5.330 €
T601		1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	-	47,40 kW	40500 Kcal / h	130 Kg	4.985 €
S601 Tischmodell		1200 x 900 x 290 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	-	47,40 kW	40500 Kcal / h	100 Kg	4.480 €
611		1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	52,40 kW	45100 Kcal / h	194 Kg	6.905 €
		Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal							675 €
611HG		1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	9,3 kW	56,70 kW	48500 Kcal / h	194 Kg	8.715 €

Gusseisenroste serienmäßig, auf Kundenwunsch Edelstahlroste OHNE Aufpreis



GUSSEISENGRILL



EDELSTAHLROSTGRILL



GASHERD MIT WASSER CHEF

Modell	Abmessungen	Brenner		Ofen	Leistung		Gewicht	€
T201 CHEF 	400 x 900 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	93 Kg	2.945 €
S201 CHEF Tischmodell	400 x 900 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	83 Kg	2.665 €
T401 CHEF 	800 x 900 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	31,60 kW	27000 Kcal / h	104 Kg	4.690 €
S401 CHEF Tischmodell	800 x 900 x 290 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	31,60 kW	27000 Kcal / h	80 Kg	4.565 €
411 CHEF 	800 x 900 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	36,60 kW	31600 Kcal / h	174 Kg	6.260 €
T601 CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	-	47,40 kW	40500 Kcal / h	130 Kg	6.500 €
S601 CHEF Tischmodell	1200 x 900 x 290 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	-	47,40 kW	40500 Kcal / h	100 Kg	6.070 €
611 CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	52,40 kW	45100 Kcal / h	194 Kg	8.450 €
	Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal							675 €
611HG CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	9,3 kW	56,70 kW	48500 Kcal / h	194 Kg	10.025 €

Gusseisenroste serienmäßig, auf Kundenwunsch Edelstahlroste OHNE Aufpreis

CHEF LINE mit Wasserbad unter den Brennern zur einfachen täglichen Reinigung





ELEKTROHERDE

Modell		Abmessungen	Kochplatten		Ofen	Leistung		Gewicht	€
TE201		400 x 900 x 850 mm	1 3 kW	1 4 kW	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	93 Kg	3.035 €
SE201 Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	1 3 kW	1 4 kW	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	83 Kg	2.755 €
TE401		800 x 900 x 850 mm	2 3 kW	2 4 kW	-	14 kW	400 V / 3~ N + T	104 Kg	4.700 €
SE401 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	2 3 kW	2 4 kW	-	14 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.525 €
E411		800 x 900 x 850 mm	2 3 kW	2 4 kW	6 kW	20 kW	400 V / 3~ N + T	174 Kg	6.850 €

HERDE GLASKERAMIK

T90V		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 720 x 350 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	3.810 €
S90V Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 720 x 350 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	3.535 €

HERDE INDUKTION

T90IN		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	6.760 €
S90IN Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	6.475 €
T90IN GP		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 5 kW 580 x 320 mm	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	6.830 €
S90IN GP Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	1 2 x 5 kW 580 x 320 mm	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	6.550 €
T90W IN Wok		400 x 900 x 850 mm	1 3,5 kW 300 mm ø	-	3,5 kW	400 V / 3~ N + T	53 Kg	5.125 €
S90W IN Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	1 3,5 kW 300 mm ø	-	3,5 kW	400 V / 3~ N + T	46 Kg	4.840 €
T90WIN GP Wok		400 x 900 x 850 mm	1 5 kW 300 mm ø	-	5 kW	400 V / 3~ N + T	53 Kg	5.190 €
S90WIN GP Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	1 5 kW 300 mm ø	-	5 kW	400 V / 3~ N + T	46 Kg	4.915 €



FRITTEUSEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€	
FRG90		400 x 900 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	16 kW	20640 Kcal / h	80 Kg	4.680 €
						Option: Elektronische Temperaturkontrolle. Benötigt einen einphasigen Stromanschluss.	+ 180 €	
FRG90/2		800 x 900 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	32 kW	41280 Kcal / h	115 Kg	7.375 €
						Option: Elektronische Temperaturkontrolle. Benötigt einen einphasigen Stromanschluss.	+ 360 €	
FRG915		400 x 900 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	12 kW	10234 Kcal / h	80 Kg	3.890 €
						Option: Elektronische Temperaturkontrolle. Benötigt einen einphasigen Stromanschluss.	+ 180 €	
FRG915/2		800 x 900 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	24 kW	20468 Kcal / h	115 Kg	6.970 €
						Option: Elektronische Temperaturkontrolle. Benötigt einen einphasigen Stromanschluss.	+ 360 €	
FRE90		400 x 900 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	18 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.505 €
						Hochpräziser elektronischer Thermostat inklusive		
						Option: automatische Ölfiltration mit Pumpe	+ 2.655 €	
FRE90/2		800 x 900 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	36 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	7.395 €
						Hochpräziser elektronischer Thermostat inklusive		
						Option: automatische Ölfiltration mit Pumpe	+ 2.655 €	
FRE915		400 x 900 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	3.890 €
						Hochpräziser elektronischer Thermostat inklusive		
FRE915/2		800 x 900 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	20 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	6.995 €
						Hochpräziser elektronischer Thermostat inklusive		
						Option: automatische Ölfiltration mit Pumpe	+ 2.655 €	
FRE916		400 x 900 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.755 €
						Hochpräziser elektronischer Thermostat inklusive		
						Option: automatische Ölfiltration mit Pumpe	+ 2.655 €	



COUP DE FEU

Modell	Abmessungen	Kochplatten	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
TP200 	400 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	-	-	10,46 kW 9000 Kcal / h	98 Kg	1.805 €
STP200 Tischmodell	400 x 900 x 290 mm	1 10,46 kW	-	-	10,46 kW 9000 Kcal / h	88 Kg	1.520 €
TP202 	800 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	1 7,4 kW	-	26,26 kW 22500 Kcal / h	125 Kg	3.270 €
STP202 Tischmodell	800 x 900 x 290 mm	1 10,46 kW	1 8,4 kW	-	26,26 kW 22500 Kcal / h	100 Kg	2.900 €
TP212 	800 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	1 7,4 kW 1 8,4 kW	5 kW	31,26 kW 27100 Kcal / h	195 Kg	5.340 €
TP402 	800 x 900 x 850 mm	1 14 kW	-	-	14 kW 12000 Kcal / h	125 Kg	4.445 €
STP402 Tischmodell	800 x 900 x 290 mm	1 14 kW	-	-	14 kW 12000 Kcal / h	100 Kg	4.070 €
TP412 	800 x 900 x 850 mm	1 14 kW	-	5,35	19,35 kW 16600 Kcal / h	195 Kg	5.640 €
TP602 	1200 x 900 x 850 mm	1 14 kW	1 7,4 kW	-	29,80 kW 25500 Kcal / h	151 Kg	6.340 €
STP602 Tischmodell	1200 x 900 x 290 mm	1 14 kW	1 8,4 kW	-	29,80 kW 25500 Kcal / h	131 Kg	5.825 €
TP612 	1200 x 900 x 850 mm	1 14 kW	1 7,4 kW 1 8,4 kW	5 kW	35,15 kW 30100 Kcal / h	215 Kg	7.965 €
	Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal						675 €
TP612HG 	1200 x 900 x 850 mm	1 14 kW	1 7,4 kW 1 8,4 kW	9,3 kW	39,45 kW 33500 Kcal / h	215 Kg	9.695 €



GLÜHPLATTENHERDE

Modell	Abmessungen	Kochplatten	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
TP604 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	3 7,4 kW	-	41,06 kW 35100 Kcal / h	151 Kg	6.370 €
STP604 Tischmodell	1200 x 900 x 290 mm	1 10,46 kW	1 8,4 kW	-	41,06 kW 35100 Kcal / h	131 Kg	5.885 €
TP614 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	3 7,4 kW 1 8,4 kW	5 kW	46,41 kW 39700 Kcal / h	215 Kg	8.005 €
	Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal						675 €
TP614HG 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	3 7,4 kW 1 8,4 kW	9,3 kW	50,71 kW 43100 Kcal / h	215 Kg	9.705 €

GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell	Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€
FRT20 P90 Glatt 	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 kW 7800 Kcal / h	80 Kg	2.815 €
SFRT20 P90 Tischmodell	400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	9,1 kW 7800 Kcal / h	70 Kg	2.540 €
... P91VT	Option Hartverchromung					305 €
FRTE20 P90 Glatt 	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	3.120 €
SFRTE20 P90 Tischmodell	400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	7,5 kW 400 V / 3~ N + T	70 Kg	2.845 €
... P91VT	Option Hartverchromung					305 €



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
FRT20 P92 Gerillt		400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 kW	7800 Kcal / h	80 Kg	3.405 €
SFRT20 P92 Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	9,1 kW	7800 Kcal / h	70 Kg	3.120 €
... P93VT		Option Hartverchromung					305 €	
FRTE20 P92 Gerillt		400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	3.710 €
SFRTE20 P92 Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	7,5 kW	400 V / 3~ N + T	70 Kg	3.430 €
... P93VT		Option Hartverchromung					305 €	
FRT90 P95 Glatt		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	163 Kg	4.460 €
SFRT90 P95 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	138 Kg	4.085 €
... P96VT		Option Hartverchromung					+ 630 €	
FRTE90 P95 Glatt		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	163 Kg	4.765 €
SFRTE90 P95 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	138 Kg	4.400 €
... P96VT		Option Hartverchromung					+ 630 €	
FRT90 P97 Gerillt		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	163 Kg	5.540 €
SFRT90 P97 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	138 Kg	5.175 €
... P98VT		Option Hartverchromung					+ 630 €	
FRTE90 P97 Gerillt		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	163 Kg	5.860 €
SFRTE90 P97 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	138 Kg	5.495 €
... P98VT		Option Hartverchromung					+ 630 €	
FRT90 P99 1/2 Gerillt		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	163 Kg	5.205 €
SFRT90 P99 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	138 Kg	4.835 €
... P94VT		Option Hartverchromung					+ 630 €	



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€	
FRTE90 P99 1/2 Gerillt		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	163 Kg	5.525 €
SFRTE90 P99 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	138 Kg	5.035 €
... P94VT Option Hartverchromung + 630 €								
FRT120 P121 Glatt		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 kW	23400 Kcal / h	253 Kg	6.350 €
SFRT120 P121 Tischmodell		1200 x 900 x 290 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 kW	23400 Kcal / h	223 Kg	5.855 €
... P122VT Option Hartverchromung + 950 €								
FRTE120 P121 Tischmodell		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 kW	400 V / 3~ N + T	253 Kg	6.810 €
SFRTE120 P121 Glatt		1200 x 900 x 290 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 kW	400 V / 3~ N + T	223 Kg	6.320 €
... P122VT Option Hartverchromung + 950 €								
FRT120 P123 1/3 Gerillt		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 kW	23400 Kcal / h	253 Kg	7.090 €
SFRT120 P123 Tischmodell		1200 x 900 x 290 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 kW	23400 Kcal / h	223 Kg	6.600 €
... P124VT Option Hartverchromung + 950 €								
FRTE120 P123 1/3 Gerillt		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 kW	400 V / 3~ N + T	253 Kg	7.555 €
SFRTE120 P123 Tischmodell		1200 x 900 x 290 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 kW	400 V / 3~ N + T	223 Kg	7.065 €
... P124VT Option Hartverchromung + 950 €								
FRT91 P* Option Ofen				5 kW	22,54 kW	20200 Kcal / h	246 Kg	+ 1.585 €
FRTE91 P*				6 kW	21 kW	400 V / 3~ N + T	246 Kg	+ 1.585 €
FRT20 P* CHEF (400 mm) FRTE20 P* CHEF (460 mm)	CHEF Option mit Wasserkanal + 760 €							
FRT90 P* CHEF (800 mm) FRTE90 P* CHEF (800 mm)	 + 960 €							
FRT120 P* CHEF (1200 mm) FRTE120 P* CHEF (1200 mm)	+ 1.375 €							



GASGRILL MIT WASSER

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
PG90		400 x 900 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 kW	12040 Kcal / h	82 Kg	2.805 €
PG90/2		800 x 900 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 kW	24080 Kcal / h	142 Kg	4.525 €

GAS-LAVA-STEIN-GRILL

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
PLG90		400 x 900 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 kW	12040 Kcal / h	82 Kg	2.965 €
SPLG90 Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	380 x 610 mm	-	14 kW	12040 Kcal / h	72 Kg	2.680 €
PLG90/2		800 x 900 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 kW	24080 Kcal / h	142 Kg	4.885 €
SPLG90/2 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	760 x 610 mm	-	28 kW	24080 Kcal / h	118 Kg	4.515 €

WASSER-ELEKTROGRILL

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
PAE90		400 x 900 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 kW	400 V / 3~ N + T	61 Kg	3.960 €
SPAE90 Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	272 x 477 mm	-	4 kW	400 V / 3~ N + T	51 Kg	3.675 €
PAE90/2		800 x 900 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW	400 V / 3~ N + T	104 Kg	5.860 €
SPAE90/2 Tischmodell		800 x 900 x 290 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	5.495 €



NUDELKOCHER

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
CPG90		400 x 900 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	13,5 kW 11610 Kcal / h	92 Kg	4.330 €
CPE90		400 x 900 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	12 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.125 €

BAINMARIE

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
BME20		400 x 900 x 850 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 + GN 1/3	27	1,5 kW 230 V / 1~	70 Kg	2.415 €
SBME20 Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 + GN 1/3	27	1,5 kW 230 V / 1~	60 Kg	2.130 €

WARMHALTEWANNEN

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Infrarot	Leistung	Gewicht	€
C90		400 x 900 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	35 Kg	1.215 €
SC90 Tischmodell		400 x 900 x 290 mm	G.N. 1/1	-	-	25 Kg	1.030 €
CI90		400 x 900 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 kW 230 V / 1~	42 Kg	1.570 €
SCI90 Tischmodell		400 x 900 x 660 mm	G.N. 1/1	1	1,2 kW 230 V / 1~	32 Kg	1.440 €

WAHL DES GRILLFINISHES
OHNE AUFPREIS

Standardstangengrill mit Wasser bei PG-Modellen



Gerillter Rost serienmäßig bei Lavasteingriller – PLG Modelle



KOCKESSEL GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Innen- raum	Wärme	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
MAG100 Einwandiger Deckel		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 373	Direkt	100	24 kW 20640 Kcal / h	135 Kg	7.100 €
MAGE100I Einwandiger Deckel		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 373	Indirekt	100	16 kW 400 V / 3~ N + T	145 Kg	7.315 €
MAG150 Einwandiger Deckel		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Direkt	150	24 kW 20640 Kcal / h	135 Kg	7.435 €
MAG150I Einwandiger Deckel		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Indirekt	150	24 kW 20640 Kcal / h	145 Kg	11.735 €
MAGE150I Einwandiger Deckel		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Indirekt	150	16 kW 400 V / 3~ N + T	145 Kg	11.735 €
MAGE150		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Direkt	150	16 kW 400 V / 3~ N + T	135 Kg	8.045 €
doppelwandiger Deckel								900 €

KIPPBRATPFANNEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Innenraum	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
SB90 EF INOX		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 kW 16340 Kcal / h	185 Kg	8.460 €
SB90 COMPOUND		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 kW 16340 Kcal / h	185 Kg	9.375 €



KIPPBRATPFANNEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Innenraum	Wanne- ninhalt	Leistung		Gewicht	€
SB90M COMPOUND		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 kW	16340 Kcal / h	185 Kg	10.685 €
	Motorkippung							
SBE90 COMPOUND		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	15 kW	400 V / 3~ N + T	185 Kg	9.375 €
SBE90M COMPOUND		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	15 kW	400 V / 3~ N + T	185 Kg	10.685 €
	Motorkippung							
SB120 COMPOUND		1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	28,5 kW	24510 Kcal / h	225 Kg	11.185 €
SB120M COMPOUND		1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	28,5 kW	24510 Kcal / h	225 Kg	13.545 €
	Motorkippung							
SBE120 COMPOUND		1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	22,5 kW	400 V / 3~ N + T	225 Kg	11.185 €
SBE120M COMPOUND		1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	22,5 kW	400 V / 3~ N + T	225 Kg	13.545 €
	Motorkippung							

HOCKERKOCHER

Modell		Abmessungen	Brenner	Ofen	Leistung		Gewicht	€
160HGR		730 x 730 x 500 mm	1 11,56 kW 160 mm ø	-	11,56 kW	9944 Kcal / h	47 Kg	1.715 €



WOK

Modell		Abmessungen	Brenner		Ofen	Leistung		Gewicht	€
T915W		400 x 900 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	90 Kg	2.530 €
S915W		400 x 900 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	80 Kg	2.395 €
Tischmodell									

PAELLA KOCHER

Modell	Abmessungen	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
P90		1 27 kW 450 mm ø	-	27 kW 23215 Kcal / h	120 Kg	5.055 €
SP90 Tischmodell		1 27 kW 450 mm ø	-	27 kW 23215 Kcal / h	95 Kg	4.675 €
P91		1 27 kW 450 mm ø	5 kW	32 kW 27515 Kcal / h	190 Kg	6.650 €

ELEKTROHERDE MIT ECKIGEN VERSENKTE KUCHPLATTEN

Modell	Abmessungen	Kochplatten	Ofen	Leistung	Gewicht	€
TPE201		1 2 x 2,5 kW	-	5 kW 400 V / 3~ N + T	98 Kg	3.485 €
STPE201 Tischmodell		1 2 x 2,5 kW	-	5 kW 400 V / 3~ N + T	88 Kg	3.210 €
TPE402		1 4 x 2,5 kW	-	10 kW 400 V / 3~ N + T	120 Kg	5.365 €
STPE402 Tischmodell		1 4 x 2,5 kW	-	10 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	5.255 €
TPE412		1 4 x 2,5 kW	6 kW	16 kW 400 V / 3~ N + T	190 Kg	6.525 €



OFEN

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Ofen	Leistung	Gewicht	€
H9		800 x 900 x 700 mm	G.N. 2/1 530 x 750 x 330 mm	1	5 kW 4600 Kcal / h	83 Kg	2.510 €
H9E		800 x 900 x 700 mm	G.N. 2/1 530 x 750 x 330 mm	1	6 kW 400 V / 3~ N + T	83 Kg	2.510 €
H9HG		1200 x 900 x 700 mm	735 x 750 x 330 mm	1	9,3 kW 8000 Kcal / h	95 Kg	5.000 €

ARBEITSELEMENTE

Modell		Abmessungen	Lade G.N. 1/1	-	Leistung	Gewicht	€
MN92		200 x 900 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	985 €
SMN92 ohne Lade		200 x 900 x 290 mm	-	-	-	47 Kg	870 €
MN94		400 x 900 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	1.030 €
SMN94 ohne Lade		400 x 900 x 290 mm	-	-	-	47 Kg	910 €
MN95 Lade		400 x 900 x 850 mm	1	-	-	57 Kg	1.310 €
SMN95 ohne Lade		400 x 900 x 290 mm	1	-	-	47 Kg	1.195 €
MN96 Lade		600 x 900 x 850 mm	-	-	-	81 Kg	1.390 €
SMN96 ohne Lade		600 x 900 x 290 mm	-	-	-	64 Kg	1.270 €
MN97		800 x 900 x 850 mm	-	-	-	105 Kg	1.470 €
SMN97 ohne Lade		800 x 900 x 290 mm	-	-	-	80 Kg	1.355 €
MN98 Lade		800 x 900 x 850 mm	2	-	-	105 Kg	1.915 €
SMN98 ohne Lade		800 x 900 x 290 mm	2	-	-	105 Kg	1.810 €

UNTERBAUTEN

BS91 Unterbauten		400 x 900 x 600 mm				19 Kg	390 €
BS92 Unterbauten		800 x 900 x 600 mm				29 Kg	485 €
BS93 Unterbauten		1200 x 900 x 600 mm				41 Kg	675 €



HAUPTZUBEHÖR, DAS FÜR ALLE SERIEN GILT: SEITE 85

SPEZIFISCHES ZUBEHÖR SERIE 900

CINAC006651		Edelstahlrost bei Gerätebestellung ohne Aufpreis. Als Zusatzbestellung Preis p. Stk.	265 €
CINAC009404		Gusseisen-Grillrost 350 x 400 mm für Gasgerät	290 €
CINAC008243		Eisen-Grillplatte für Gasgerät 360 x 320 mm	280 €
CINAC006675		Fritteusenkorb einfach 15 L; 280 x 130 x 95 mm	135 €
CINAC006649		Fritteusenkorb doppelt 15 L; 280 x 270 x 95 mm	145 €
CINAC006683		Fritteusenkorb einfach 8 L; 270 x 110 x 110 mm	145 €
CINAC006673		Fritteusenkorb einfach 23 L; 445 x 130 x 100 mm	140 €
CINAC006647		Frittierkorb doppelt 23 L; 435 x 280 x 100 mm	175 €
CINAC006662		Reduzierkreuz	35 €
CC000819		Ofengrill HG 730 x 690 mm	165 €
CINAC006618		Ofengrill HG 730 x 690 mm	90 €
CINAC009257		Backblech 532 x 700 x 30 mm	110 €



CINAC006619		Schrankrost GN 1/1 532 x 325 mm	40 €
CINAC006643		Nudelkochereinsatz 140x140x203 mm	85 €
CINAC006642		Nudelkochereinsatz 293x158x203 mm	120 €
CINAC006665		Edelstahl-Grillrost PG / PLG 335 x 630 mm	265 €
CINAC006667		Gerillter Edelstahl-Grillrost PG / PLG 335 x 630 mm	390 €
CINAC012480		Gusseisen-Grillrost PG / PLG (2 Einheiten x 400 mm Modul)	490 €
CINAC007243		Wassersäule Kaltwasser	455 €
CINAC007244		Wassersäule Warm- und Kaltwasser	515 €
CINAC007477		Seitliche Wassersäule Kaltwasser	585 €
CINAC007331(120) CINAC007332 (150)		Herausziehbare Fettauffangschale	105 €
CINAC011529 CINAC011530		Rückseitige Abdeckblende	50 €



GASHERDE

Modell		Abmessungen	Brenner		Ofen	Leistung		Gewicht	€
T20C		450 x 1000 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	93 Kg	3.605 €
S20C Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	83 Kg	3.370 €
T40C		900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	30,60 kW	27000 Kcal / h	104 Kg	6.015 €
S40C Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	30,60 kW	27000 Kcal / h	79 Kg	5.730 €
40P		900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	35,60 kW	31600 Kcal / h	174 Kg	7.460 €
T60C		1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	46,40 kW	40500 Kcal / h	130 Kg	7.220 €
S60C Tischmodell		1300 x 1000 x 290 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	46,40 kW	40500 Kcal / h	100 Kg	6.900 €
60P		1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	51,40 kW	45100 Kcal / h	194 Kg	8.885 €
		Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal							675 €

Gusseisenroste serienmäßig, auf Kundenwunsch Edelstahlroste OHNE Aufpreis



Gusseisengrill



Edelstahlrostgrill



GASHERD MIT WASSER CHEF

Modell	Abmessungen	Brenner		Ofen	Leistung		Gewicht	€
T20C CHEF 	450 x 1000 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	93 Kg	4.175 €
S20C CHEF Tischmodell	450 x 1000 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	73 Kg	4.040 €
T40C CHEF 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	30,60 kW	27000 Kcal / h	104 Kg	6.970 €
S40C CHEF Tischmodell	900 x 1000 x 290 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	30,60 kW	27000 Kcal / h	80 Kg	6.850 €
40P CHEF 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	35,60 kW	31600 Kcal / h	174 Kg	8.395 €
T60C CHEF 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	46,40 kW	40500 Kcal / h	130 Kg	8.735 €
S60C CHEF Tischmodell	1300 x 1000 x 290 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	46,40 kW	40500 Kcal / h	100 Kg	8.620 €
60P CHEF 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	51,40 kW	45100 Kcal / h	194 Kg	10.415 €
Option: beheiztes Schrankmodul mit Führungen und GN-Regal								675 €

Gusseisenroste serienmäßig, auf Kundenwunsch Edelstahlroste OHNE Aufpreis

CHEF LINE mit Wasserbad unter den Brennern zur einfachen täglichen Reinigung





ELEKTROHERDE

Modell		Abmessungen	Kochplatten		Ofen	Leistung		Gewicht	€
TE20C		450 x 1000 x 850 mm	1 3 kW	1 4 kW	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	93 Kg	4.365 €
SE20C Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	1 3 kW	1 4 kW	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	83 Kg	4.245 €
TE40C		900 x 1000 x 850 mm	2 3 kW	2 4 kW	-	14 kW	400 V / 3~ N + T	104 Kg	7.535 €
SE40C Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	2 3 kW	2 4 kW	-	14 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	7.420 €
40PE		900 x 1000 x 850 mm	2 3 kW	2 4 kW	6 kW	20 kW	400 V / 3~ N + T	174 Kg	8.970 €

HERDE GLASKERAMIK

T50V		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 720 x 350 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	4.445 €
S50V Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 720 x 350 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	4.330 €

HERDE INDUKTION

T50IN		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	7.380 €
S50IN Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	7.250 €
T50IN GP		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 5 kW 580 x 320 mm	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	7.450 €
S50IN GP Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	1 2 x 5 kW 580 x 320 mm	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	7.340 €
T50WIN Wok		450 x 1000 x 850 mm	2 2 x 3,5 kW 300 mm ø	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	9.840 €
S50WIN Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	2 2 x 3,5 kW 300 mm ø	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	9.630 €
T50WIN GP Wok		450 x 1000 x 850 mm	2 2 x 5 kW 300 mm ø	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	9.890 €
S50WIN GP Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	2 2 x 5 kW 300 mm ø	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	9.655 €



FRITTEUSEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung		Gewicht	€
FRG100		450 x 1000 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	16 kW	20640 Kcal / h	80 Kg	5.100 €
						Option: Elektronische Temperaturkontrolle. Benötigt einen einphasigen Stromanschluss.		+ 180 €
FRG100/2		900 x 1000 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	32 kW	41280 Kcal / h	115 Kg	8.125 €
						Option: Elektronische Temperaturkontrolle. Benötigt einen einphasigen Stromanschluss.		+ 360 €
FRE100		450 x 1000 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	18 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	5.210 €
						Hochpräziser elektronischer Thermostat inklusive		
FRE100/2		900 x 1000 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	36 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	8.075 €
						Hochpräziser elektronischer Thermostat inklusive		
						Option: automatische Ölfiltration mit Pumpe		2.655 €
FRE116		400 x 1000 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	5.310 €
						Hochpräziser elektronischer Thermostat inklusive		
						Option: automatische Ölfiltration mit Pumpe		2.655 €



GLÜHPLATTENHERDE

Modell		Abmessungen	Kochplatten	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
TP20C		450 x 1000 x 850 mm	1 10,46 kW	-	-	10,46 kW 9000 Kcal / h	98 Kg	2.220 €
STP20C		450 x 1000 x 290 mm	1 10,46 kW	-	-	10,46 kW 9000 Kcal / h	88 Kg	2.105 €
TP40C		900 x 1000 x 850 mm	1 14 kW	-	-	14 kW 12000 Kcal / h	125 Kg	4.940 €
STP40C		900 x 1000 x 290 mm	1 14 kW	-	-	14 kW 12000 Kcal / h	100 Kg	4.825 €
TP40P		900 x 1000 x 850 mm	1 14 kW	-	5	19,30 kW 16600 Kcal / h	195 Kg	6.370 €

GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung		Gewicht	€
FRT50 P100		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	9,1 kW	7800 Kcal / h	93 Kg	3.130 €
Glatt								
SFRT50 P100								
Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	341 x 723 mm	-	9,1 kW	7800 Kcal / h	83 Kg	3.020 €
... P101VT		Option Hartverchromung						+ 375 €
FRTE50 P100		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	7,5 kW	400 V / 3~ N + T	93 Kg	3.435 €
Glatt								
SFRTE50 P100								
Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	341 x 723 mm	-	7,5 kW	400 V / 3~ N + T	83 Kg	3.315 €
... P101VT		Option Hartverchromung						+ 375 €
FRT50 P102		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	9,1 kW	7800 Kcal / h	93 Kg	3.715 €
Gerillt								
SFRT50 P102								
Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	341 x 723 mm	-	9,1 kW	7800 Kcal / h	83 Kg	3.590 €
... P103VT		Option Hartverchromung						+ 375 €
FRTE50 P102		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	7,5 kW	400 V / 3~ N + T	93 Kg	4.005 €
Gerillt								
SFRTE50 P102								
Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	341 x 723 mm	-	7,5 kW	400 V / 3~ N + T	83 Kg	3.890 €
... P103VT		Option Hartverchromung						+ 375 €



GRILLPLATTEN GAS/ELEKTRO

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€	
FRT100 P104 Glatt		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	186 Kg	4.735 €
SFRT100 P104 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	161 Kg	4.615 €
... P105VT		Option Hartverchromung					780 €	
FRTE100 P104 Glatt		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	186 Kg	5.100 €
SFRTE100 P104 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	161 Kg	4.985 €
... P105VT		Option Hartverchromung					780 €	
FRT100 P108 Gerillt		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	186 Kg	5.830 €
SFRT100 P108 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	161 Kg	5.710 €
... P109VT		Option Hartverchromung					780 €	
FRTE100 P108 Gerillt		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	186 Kg	6.180 €
SFRTE100 P108 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	161 Kg	6.065 €
... P109VT		Option Hartverchromung					780 €	
FRT100 P106 1/2 Gerillt		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	186 Kg	5.485 €
SFRT100 P106 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	161 Kg	5.365 €
... P107VT		Option Hartverchromung					780 €	
FRTE100 P106 1/2 Gerillt		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	186 Kg	5.870 €
SFRTE100 P106 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	161 Kg	5.745 €
... P107VT		Option Hartverchromung					780 €	
FRT50 P* CHEF (450 mm) FRTE50 P* CHEF (510 mm)		CHEF Option mit Wasserkanal					+ 985 €	
FRT100 P* CHEF (900 mm) FRTE100 P* CHEF (900 mm)							+ 1.230 €	





GASGRILL MIT WASSER

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€
PG100		450 x 1000 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	82 Kg	3.445 €
PG100/2		900 x 1000 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	142 Kg	4.625 €

GAS-LAVA-STEIN-GRILL

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€
PLG100		450 x 1000 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	82 Kg	3.710 €
SPLG100 Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	72 Kg	3.585 €
PLG100/2		900 x 1000 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	142 Kg	4.990 €
SPLG100/2 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	117 Kg	4.870 €

WASSER-ELEKTROGRILL

Modell		Abmessungen	Nutzfläche	Ofen	Leistung	Gewicht	€
PAE50		450 x 1000 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 kW 400 V / 3~ N + T	61 Kg	4.295 €
SPAE50 Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	272 x 477 mm	-	4 kW 400 V / 3~ N + T	51 Kg	4.175 €
PAE100		900 x 1000 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW 400 V / 3~ N + T	104 Kg	6.630 €
SPAE100 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	6.510 €



NUDELKOCHER

Modell		Abmessungen	Korb	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
CPG100		450 x 1000 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	13,5 kW 11610 Kcal / h	92 Kg	4.910 €
CPE100		450 x 1000 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	12 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.645 €

BAINMARIE

Modell		Abmessungen	Innenabmessung	Wanne- ninhalt	Leistung	Gewicht	€
BME50		450 x 1000 x 850 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 - GN 1/3	27	1,5 kW 230 V / 1~	82 Kg	3.470 €
SBME50 Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 - GN 1/3	27	1,5 kW 230 V / 1~	72 Kg	3.355 €

WOK

Modell		Abmessungen	Brenner	Ofen	Leistung	Gewicht	€
T50W		450 x 1000 x 850 mm	2 8,4 kW 150 mm ø	-	16,80 kW 14400 Kcal / h	90 Kg	3.915 €
S50W Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	2 8,4 kW 150 mm ø	-	16,80 kW 14400 Kcal / h	80 Kg	3.795 €

Rostausführung nach Kundenwunsch ohne Aufpreis

Standardstangengrill mit Wasser
bei PG-ModellenGerillter Rost serienmäßig bei
Lavasteingriller – PLG Modelle



ELEKTROHERDE MIT ECKIGEN VERSENKTEN KOCHPLATTEN

Modell		Abmessungen	Kochplatten	Ofen	Leistung	Gewicht	€	
TPE20C		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 2,5 kW	-	5 kW	400 V / 3~ N + T	95 Kg	4.095 €
STPE20C Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	1 2 x 2,5 kW	-	5 kW	400 V / 3~ N + T	85 Kg	3.845 €
TPE40C		900 x 1000 x 850 mm	1 4 x 2,5 kW	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	125 Kg	5.845 €
STPE40C Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	1 4 x 2,5 kW	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	100 Kg	5.670 €
TPE40P		900 x 1000 x 850 mm	1 4 x 2,5 kW	6 kW	16 kW	400 V / 3~ N + T	195 Kg	7.220 €

ARBEITSELEMENTE

Modell		Abmessungen	Lade G.N. 1/1	-	Leistung	Gewicht	€
MN50		450 x 1000 x 850 mm	-	-	-	46 Kg	1.625 €
SMN50 Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	-	-	-	36 Kg	1.515 €
MN51 Lade		450 x 1000 x 850 mm	1	-	-	57 Kg	1.940 €
SMN51 Tischmodell		450 x 1000 x 290 mm	1	-	-	47 Kg	1.825 €
MN100		900 x 1000 x 850 mm	-	-	-	105 Kg	2.090 €
SMN100 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	-	-	-	80 Kg	1.970 €
MN101 Lade		900 x 1000 x 850 mm	2	-	-	105 Kg	2.680 €
SMN101 Tischmodell		900 x 1000 x 290 mm	2	-	-	80 Kg	2.565 €

Verkleidung

Seitliche Verbreiterung (100 mm) der Oberplatte
2-seitig

**805 €**



SPEZIFISCHES ZUBEHÖR SERIE 1000

CINAC006651		Edelstahlrost bei Gerätebestellung ohne Aufpreis. Als Zusatzbestellung Preis p. Stk.	265 €
CINAC009404		Gusseisenrost 350 × 400 mm für Gasherd	290 €
CINAC008243		Eisen-Grillplatte für Gasherd 360 × 320 mm	280 €
CINAC006683		Frittierkorb einfach 8 L; 270 × 110 × 110 mm	145 €
CINAC006673		Frittierkorb einfach 23 L; 445 × 130 × 100 mm	140 €
CINAC006647		Frittierkorb doppelt 23 L; 435 × 280 × 100 mm	175 €
CINAC006662		Reduzierkreuz	35 €
CINAC006618		Backofenrost HG 730 × 690 mm	90 €
CINAC009257		Backblech 532 × 700 × 30 mm	110 €
CINAC006619		Schrankrost GN 1/1 532 × 325 mm	40 €




HAUPTZUBEHÖR, DAS FÜR ALLE SERIEN GILT: SEITE 85



SPEZIFISCHES ZUBEHÖR SERIE 1000

CINAC006643		Nudelkochereinsatz 140x140x203 mm	85 €
CINAC006642		Nudelkochereinsatz 293x158x203 mm	120 €
CINAC006665		Edelstahl-Rundstabrost PG / PLG 335 x 630 mm	265 €
CINAC006667		Gerillter Edelstahlrost PG / PLG 335 x 630 mm	390 €
CINAC012480		Gusseisenrost PG / PLG (2 Einheiten x 400 mm Modul)	490 €
CINAC007243		Wassersäule Kaltwasser	455 €
CINAC007244		Wassersäule Warm- und Kaltwasser	515 €
CINAC007477		Seitliche Wassersäule Kaltwasser	585 €
CINAC007331(120) CINAC007332 (150)		Herausnehmbare Fettauffangschale	105 €
CINAC011529 CINAC011530		Hintere Abdeckleiste	50 €

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR ALLE KÜCHENLINIEN

Bündige Tür Standardmäßig bei Türbestellungen geliefert, sofern keine weiteren Spezifikationen angegeben werden.		Türe 400 oder 450 mm breit bei Serie 1000	245 €
Flacher vertikaler Griff		Türe 400 oder 450 mm breit bei Serie 1000	245 €
Klassische Tür		Türe 400 oder 450 mm breit bei Serie 1000	245 €
Lade		Lade 400 oder 450 mm breit bei Serie 1000	245 €
Kunststoffknopf Standardmäßig mit der Ausrüstung des S600 geliefert		Kunststoffknopf – standardmäßig geliefert	25 €
Knopf aus antikem Messing		Knopf aus antikem Messing (Preis pro Knopf)	100 €
Gerader Aluminiumknopf Standardmäßig mit der Ausrüstung des S750, S900 und S1000 geliefert		Gerader Aluminiumknopf (Preis pro Knopf)	65 €
Gerader Knopf aus satiniertem Messing		Gerader Knopf aus satiniertem Messing (Preis pro Knopf)	100 €
Gerader Knopf aus gealtertem Messing		Gerader Knopf aus gealtertem Messing (Preis pro Knopf)	100 €


ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR ALLE KÜCHENLINIEN

Runder Aluminiumknopf		Runder Aluminiumknopf (Preis pro Knopf)	65 €
Runder Knopf aus satiniertem Messing		Runder Knopf aus satiniertem Messing (Preis pro Knopf)	100 €
Wasserhahngriff Chrom		Wasserhahn Chrom (Preis pro Griff)	65 €
Wasserhahngriff aus satiniertem Messing		Wasserhahn aus satiniertem Messing (Preis pro Griff)	100 €
Wasserhahngriff aus gealtertem Messing		Wasserhahn aus gealtertem Messing (Preis pro Griff)	100 €
Gebogener Griff aus Edelstahl Standardmäßig bei Türbestellungen geliefert, sofern keine weiteren Angaben gemacht werden.		Gebogener Griff aus Edelstahl (Preis pro Stück)	100 €
Gebogener Griff aus satiniertem Messing		Gebogener Griff aus helltonigem Messing (Preis pro Stück)	100 €
Gebogener Griff aus gealtertem Messing		Gebogener Griff aus dunkeltonigem Messing (Preis pro Stück)	100 €
Gerader Griff aus Edelstahl		Gerader Griff aus Edelstahl (Preis pro Stück)	100 €

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR ALLE KÜCHENLINIEN

Gerader Griff aus satiniertem Messing		Gerader Griff aus satiniertem Messing (Preis pro Stück)	100 €
Gerader Griff aus gealtertem Messing		Gerader Griff aus gealtertem Messing (Preis pro Stück)	100 €
Flacher vertikaler Griff Standardmäßig bei Bestellung der Ablauf-tisch-Tür geliefert.		Gerader Griff aus gealtertem Messing (Preis pro Stück)	80 €
Handlauf		Oberer Handlauf aus Edelstahl oder Messing (pro laufendem Meter)	280 €
Sockelleiste		Verzierte Sockelleiste / Abdeckungen für Plinthbeine (pro laufendem Meter)	265 €
Konvektionsofen		Elektrischer Konvektionsofen	370 €
Piezoelektrische Zündung		Piezoelektrische Zündung für Gasherde (Preis für 2 Brenner)	355 €
Auflageschienen für neutrale Unterbauten		Neutraler Schrank mit Seitenführungen und GN-Rost	380 €
Elektronisches Thermostat		Hochpräzises elektronisches Thermostat zur Temperaturregelung	180 €
Backofen Elektro		Gasherd mit elektrischem Ofen	+5 %
Räder für Kochgeräte		Satz mit 4 Rädern pro Modul (zwei feste und zwei lenkbare mit Bremse)	550 €
Ablagerost		Ablagerost Preis pro Laufmeter	495 €
Salamanderhalter		Option: Salamanderhalter auf oberem Grillrost	480 €

Jede RAL-Farbe auf dem Markt kann gewählt werden, um die Küche zu individualisieren und eine perfekte Integration am Einsatzort zu erreichen.



ANPASSUNG – HERDE IN FARBE

Tür + unteres Sockelelement	Küchenschranktür lackiert 400 mm + unteres Sockelelement 400 mm	120 €
Ofentür	Ofentür + lackierter Eckschrank	140 €
Front 400 mm	Front-Bedienfeld 400 mm	75 €
Front 800 mm	Front-Bedienfeld 800 mm	105 €
Front 1200 mm	Front-Bedienfeld 1200 mm	140 €
Oberseite	Oberseite	105 €
Unterseite	Unterseite	140 €



AUFHÄNGUNG FÜR HERDE

Gestell 600	Serie-600-Stützfuß	650 €
Gestell 750	Serie-750-Stützfuß	660 €
Gestell 900	Serie-900-Stützfuß	670 €
Gestell 1000	Serie-1000-Stützfuß	685 €
Hängebrücke	Trägerunterstützung für Brückentische – Module zum Verbinden mit Modulen auf Stützen oder Füßen	645 €



KOMPAKT-HERDE: EIGENSCHAFTEN

Einzelkochfläche aus Edelstahl 1200 mm, 2 mm stark

3 Arten von Kochplatten wählbar

Untergestell: Standard, Ofen + Schrank, HG-Ofen

Alle Optionen und Zubehör verfügbar

Farbausführungen nach Wunsch

Aufpreis für durchgehende Oberplatte

+ 5 %



GERÄTEMODULE UNTER EINER GEMEINSAMEN OBERPLATTE

Preisgünstige Option mit modularen Küchen und einer einzelnen Edelstahl-Oberplatte von 2–3 mm

Freie Zusammenstellung der Module mit einer durchgehenden Arbeitsfläche

Versorgungsanschlüsse für jedes Modul einzeln

Alle Optionen und Zubehör verfügbar

Farbausführungen nach Wunsch, freie RAL-Auswahl

Verfügbar als Einzelmodul in den Serien 600, 750, 900 und 1000

3D-Render-Design Ihrer Küche

Aufpreis für durchgehende Oberplatte

auf Anfrage





MONOBLOCK-HERDE: EIGENSCHAFTEN

Einzelne glatte Kochfläche aus Edelstahl, 3 mm stark

Abmessungen der Arbeitsfläche nach freier Wahl

Freie Zusammenstellung der Elemente auf der Arbeitsfläche

Die Anschlüsse für die Installation erfolgt zentral im Herdblock gemäß Kundenwunsch

Alle Optionen und Zubehör verfügbar

Farbausführungen nach Wunsch, freie RAL-Auswahl

Design der Zentral-Küche: wandhängend oder freistehend


3D-Render-Design Ihrer Küche

Preis

Anfrage



Individuelles Design und Angebot auf Anfrage



Basque Kitchen by Aitor / One Michelin Star - Singapore



A close-up, black and white photograph of a Jenni deep fryer. The image shows the stainless steel body of the fryer with a wire mesh basket partially submerged in oil. A digital display panel is visible on the front. In the top left corner, there is a circular thermostat with a red ring and the text 'THERMOSTAT 250°C'. The Jenni brand name is embossed in a stylized font in the top right corner.

Jenni

FRITTEUSEN

TISCHMODELL

Modell		Außenabmessung	Korbabmessungen	Öl	Wasser	Nominal Leistung kW	Er- höhung Spannung (V)	Wasserfilter	€
J 3		230 x 425 x 305	130 x 245 x 120	4,5	-	2,2	230 V / 1~	-	370 €
J 3/2		405 x 425 x 305	130 x 245 x 120	2 x 4,5	-	2 x 2,2	230 V / 1~	-	640 €
J 7		380 x 530 x 430	180 x 250 x 105	7	-	3,5	230 V / 1~	-	745 €
J 7GP		380 x 530 x 430	180 x 250 x 105	7	-	5	230 V 400 V / 3~	-	1.060 €
J 7/2		700 x 530 x 430	180 x 250 x 105	2 x 7	-	2 x 3,5	230 V / 1~	-	1.235 €
J 7/2GP		700 x 530 x 430	180 x 250 x 105	2 x 7	-	2 x 5	230 V 400 V / 3~	-	1.830 €

STANDGERÄTE

Modell		Außenabmessung	Korbabmessungen (mm)	Öl	Wasser	Nominal Leistung kW	Spannung (V)	Er- höhung	Wasser- filter	€
J 11E		430 x 480 x 860	ø280 x 120	11	-	4	230V/ 1~ 230V/ 3~ 400V/ 3~	-	-	1.785 €
J 15E		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	5	230V 400V / 3~	-	-	1.835 €
J 15		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	5	230V 400V / 3~	1	1	2.485 €
J 15GP		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	8	230V 400V / 3~	1	1	2.740 €
J 15/2		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 15	-	2 x 5	230V 400V / 3~	1	1	4.755 €
J 15/2GP		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 15	-	2 x 8	230V 400V / 3~	1	1	5.160 €
J 30		530 x 590 x 860	ø400 x 165	30	-	9,5	230V 400V / 3~	1	1	2.740 €
J 30GP		530 x 590 x 860	ø400 x 165	30	-	15	230V 400V / 3~	1	1	2.970 €

STANDGERÄTE

Modell		Außenabmessung	Korbabmessungen (mm)	Öl	Wasser	Nominal Leistung kW	Spannung (V)	Er- höhung	Wasserfilter	€
J 30/2		1080 x 590 x 860	ø400 x 165 mm	2 x 30	-	2 x 9,5	230V 400V / 3~	1	1	5.255 €
J 30/2GP		1080 x 590 x 860	ø400 x 165 mm	2 x 30	-	2 x 15	230V 400V / 3~	1	1	5.845 €

EXTRA GROSS

Modell		Außenabmessung	Korbabmessungen (mm)	Öl	Wasser	Nominal Leistung kW	Er- höhung Spannung (V)	Wasserfilter	€
J 50		640 x 730 x 860	ø530 x 170	50	-	15	230V 400V / 3~	1 1	4.850 €
J 50/2		1320 x 730 x 860	ø530 x 170	2 x 50	-	2 x 15	230V 400V / 3~	1 1	9.005 €
J 100		940 x 950 x 860	ø725 x 195	100	-	25	230V 400V / 3~	1 -	6.090 €
J 100/2		1880 x 950 x 860	ø725 x 195	2 x 100	-	2 x 25	230V 400V / 3~	1 -	11.880 €
J 100 CH		940 x 950 x 860	-	100	-	40	230V 400V / 3~	- -	6.150 €
J 100/2 CH		1880 x 950 x 860	-	2 x 100	-	2 x 40	230V 400V / 3~	- -	12.020 €

TISCHMODELL

Modell		Außenabmessung	Korbabmessungen (mm)	Öl	Wasser	Nominal Leistung kW	Spannung (V)	Er- höhung	Wasser- filter	€
N 7		380 x 530 x 480	180 x 250 x 105	7	3	3,5	230 V / 1~	-	-	810 €
N 7/2		700 x 530 x 480	180 x 250 x 105	2 x 7	2 x 3	2 x 3,5	230 V / 1~	-	-	1.430 €

STANDGERÄTE

Modell		Außenabmessung	Korbabmessungen (mm)	Öl	Wasser	Nominal Leistung kW	Spannung (V)	Er- höhung	Wasser- filter	€
N 18E		430 x 480 x 860	ø280 x 120	12	6	4	230V/ 1~ 230V/ 3~ 400V/ 3~	-	-	1.925 €
N 27E		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	5	230V 400V / 3~	-	-	2.020 €
N 27		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	5	230V 400V / 3~	1	-	2.440 €

STANDGERÄTE

Modell		Außenabmessung	Korbabmessungen (mm)	Öl	Wasser	Nominal Leistung kW	Spannung (V)	Er- höhung	Wasserfilter	€
N 27GP		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	8	230V 400V / 3~	1	-	2.615 €
N 27/2		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 17	2 x 10	2 x 5	230V 400V / 3~	1	-	4.700 €
N 27/2GP		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 17	2 x 10	2 x 8	230V 400V / 3~	1	-	5.035 €
N 54		530 x 590 x 860	ø420 x 140	36	18	9,5	230V 400V / 3~	1	-	2.725 €
N 54GP		530 x 590 x 860	ø420 x 140	36	18	15	230V 400V / 3~	1	-	2.895 €
N 54/2		1080 x 590 x 860	ø420 x 140	2 x 36	2 x 18	2 x 9,5	230V 400V / 3~	1	-	5.100 €
N 54/2GP		1080 x 590 x 860	ø420 x 140	2 x 36	2 x 18	2 x 15	230V 400V / 3~	1	-	5.555 €

HAUPTSITZ & NIEDERLASSUNGEN

SPANIEN

Jemi, S.A.
Headquarter Barcelona
Selva de Mar, 122 -128
08020 Barcelona (España)
T. +34 93 308 31 54 | F. +34 93 303 38 73
jemi@jemi.es / comercial@jemi.es

Central Region Madrid
Alejandro Sanchez, 63 - 28019 Madrid (España)
T. +34 91 565 05 60 / +34 91 565 05 61
madrid@jemi.es

South Region
T. +34 616 445 076
tecnica2@jemi.es

EUROPA

Germany, Austria, and Switzerland
Hauptstrasse 4, A-5222 Munderfing (Austria)
T. +43 664 1816518
office@gastrohandel.at
www.jemi.at

Portugal
Rua das Palmeiras 16,
2580-590 Guizanderia Carregado, (Portugal)
T. +351 912833517
F. +351 263485219
afernandes@jemi.pt

France
PBD 09
5 Rue de l'escabelle
09270 MAZERES (France)
T. +33 06.38.31.20.18
contact@pbd09.fr

United Kingdom
Unit 3, Garden Park House, Unit 26G, Springfield
Commercial Centre, Bagley Lane, Farsley, Leeds,
LS28 5LY. (UK)
T. +44 (0) 113 263 1010 / 0044 (0) 7831 507 312
F. +44 (0) 113 263 5050
info@jemi.co.uk
www.jemi.co.uk

Andorra
Ctra. General, 6 s/n - AIXOVALL
AD600 - Sant Julià de Lòria
Principat d'Andorra
T. +376 843903
F. +376 844546
electrofred@andorra.ad

Italy and Greece
T. +34 93 308 31 54
comercial@jemi.es

Rest of Europe
T. +34 674 314 257
export@jemi.es

AMERIKA

North America
T. +34 696 426 099
export2@jemi.es

Caribbean
Ave. Ponce de Leon 1225,
VIG TOWER, Piso M, MZ-11 & MZ-12
San Juan, PR 00907
T. +1 (787) 918-3334
info@globalkitchensolutions.com

Central & South America
T. +34 674 314 257
export@jemi.es

ASIEN

APAC South-East Asia
(Jemi Asia)
3018 UBI ROAD 1,
04-121,
Singapore 408710
T. +65 9040 3305
steven.chew@jemi-asia.com

Japan
4-19-5 Hioashitateishi,
Katsushika-ku, Tokyo
124-0013 (Japan)
T. +81-(0)3-3696-3831
F. +81-(0)3-3696-3835
info@fag-corp.com

AUS & NZ
T. +34 696 426 099
export2@jemi.es

AFRIKA

Africa
T. +34 674 314 257
export@jemi.es

NAHER OSTEN

Middle East
T. +34 696 426 099
export2@jemi.es

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Bestellungen

Bestellungen müssen schriftlich an JEMI S.A. (im Folgenden „JEMI“) übermittelt werden und alle erforderlichen Informationen für deren Bearbeitung enthalten. Jegliche Abweichungen von den Standardbedingungen (z. B. Rabatte oder Zahlungsbedingungen) müssen zuvor von JEMI schriftlich genehmigt werden, um gültig zu sein.

JEMI liefert die Geräte ordnungsgemäß verpackt. Montage oder Aufbau sind in den Preisen dieses Katalogs nicht enthalten. Geräte, die demontiert oder in Einzelteilen geliefert werden, unterliegen zusätzlichen Kosten.

Bei Bestellungen mit einem Nettobetrag unter 300 € trägt der Käufer immer die Versandkosten. Nicht standardmäßige Maschinen, Artikel mit geringer Rotation oder solche mit speziellen Änderungen gegenüber diesem Katalog haben abweichende Preise und müssen individuell angeboten werden. Die Annahme eines Angebots für eine Sondermaschine erfordert die Zahlung von 40 % des Angebotspreises zum Zeitpunkt der Bestellung.

Maßgefertigte Produkte können nicht storniert werden; geleistete Anzahlungen werden nicht erstattet. Abgebildete Fotos entsprechen möglicherweise nicht exakt der tatsächlichen Ausführung, da sie Musterbilder darstellen. Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten. JEMI S.A. übernimmt hierfür keine Haftung.

Rechnungsstellung

Die Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro (€).

Die Preise verstehen sich ohne Steuern. Zu den angegebenen Nettopreisen müssen die am Rechnungsdatum geltende Mehrwertsteuer, IGIC oder sonstige Steuern hinzugerechnet werden.

Für Exporte außerhalb der EU oder innergemeinschaftliche Umsätze gelten die Vorschriften zur Mehrwertsteuerbefreiung (Art. 21 und 25, Gesetz 37/1992 über die Mehrwertsteuer). Standardverpackungskosten sind im Preis enthalten. Für andere Verpackungsarten, wie z. B. Seeverpackungen oder verstärkte Verpackungen, fallen zusätzliche Kosten an.

Das Eigentum an den gelieferten Waren verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises, einschließlich Steuern, Zinsen, Kosten und aller sonstigen aus dem Verkauf resultierenden Gebühren, bei JEMI.

Die Rechnungsbedingungen für alle JEMI-Produkte entsprechen dem Gesetz 15/2010 vom 7. Mai 2010.

JEMI behält sich das Recht vor, Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wobei bestätigte Bestellungen davon unberührt bleiben. Im Falle offensichtlicher Preisfehler kann der Verkauf, selbst wenn er bestätigt wurde, storniert werden, wobei bereits geleistete Zahlungen vollständig zurückerstattet werden.

Versand und Lieferung

Die Waren reisen unter Verantwortung des Frachtführers und sind gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften (L.O.T.T./C.M.R.) begrenzt. Zusätzliche Versicherungen müssen im Voraus angefordert und vereinbart werden.

Der Kunde ist für das Entladen der Waren mit eigenen Mitteln verantwortlich. Die Lieferung erfolgt immer an das Lager des Kunden, das über entsprechende Entladeeinrichtungen verfügen muss. Lieferungen, die spezielles Entladeequipment oder Lieferungen außerhalb der normalen Transportzeiten erfordern, sind nicht enthalten.

Lieferungen an andere Adressen als das Kundenlager oder außerhalb der Iberischen Halbinsel (Balearische Inseln, Kanarische Inseln, Ceuta, Melilla, Ausland) verursachen zusätzliche Versandkosten.

Internationale Lieferungen erfolgen gemäß INCOTERMS 2020 der Internationalen Handelskammer, Standard: EXW JEMI Fabriken, Barcelona.

Transportschäden / Transportvorfälle

Wenn JEMI S.A. den Transport organisiert, muss der Kunde die Waren bei Erhalt prüfen und die Verpackung entfernen, um eventuelle Schäden oder Unregelmäßigkeiten zu kontrollieren. Diese können Folgendes umfassen:

- a) Sichtbare äußere Schäden (Beulen, Brüche, Feuchtigkeit, Verformungen oder andere Anzeichen von Beschädigung)
- b) Verborgene innere Schäden (der Kunde muss die Ware auspacken und auf interne Schäden überprüfen)
- c) Fehlende Teile (wenn die Anzahl der Pakete nicht mit den Transportdokumenten übereinstimmt)

In jedem dieser Fälle muss der Kunde:

1. Den Vorfall vor der Unterzeichnung detailliert auf dem Lieferschein des Frachtführers vermerken.
2. JEMI innerhalb von 48 Stunden schriftlich benachrichtigen, einschließlich:
 - Kopie des Lieferscheins, auf dem der Vorfall vermerkt ist
 - Fotos der Verpackung und der Artikel (innen und außen)
 - Detaillierte Fotos der beschädigten Waren.

Wenn der Vorfall nicht ausdrücklich auf dem Lieferschein des Frachtführers zum Zeitpunkt der Lieferung vermerkt wird und JEMI nicht innerhalb der maximalen Frist von 48 Stunden schriftlich benachrichtigt wird, übernimmt die Transportversicherung keine Deckung für den Vorfall, und JEMI lehnt jegliche daraus entstehende Haftung ab. Der Kunde verliert damit jegliche Möglichkeit, Ansprüche geltend zu machen.

Rücksendungen

Rücksendungen werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von JEMI S.A. nicht akzeptiert.

Wenn genehmigt, müssen die Waren auf Kosten des Absenders an das Lager von JEMI S.A. zurückgesendet werden.

Für Maschinen, die zur Rücksendung akzeptiert werden, fällt eine Gebühr von 100 € für Prüfung, allgemeine Funktionstests und erneutes Verpacken an.

Garantie

Jede Maschine wird mit einer speziellen Garantiekarte geliefert. Alle Geräte haben ab Lieferdatum eine einjährige Garantie auf Herstellungsfehler an Bauteilen und Komponenten.

Garantieausschlüsse:

- Schäden durch falsche Installation, Anschluss oder Inbetriebnahme (sofern nicht von autorisiertem Personal durchgeführt).
- Ausfälle aufgrund von Spannungsschwankungen oder unsachgemäßer Nutzung.
- Falsche Verwendung, Überlastung, fehlende Wartung, unsachgemäße Reinigung oder Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen.
- Verschleißteile (Pumpen, Dichtungen, Heizelemente, Filter, Bleche usw.).
- Schäden während des Transports, unsachgemäßer Lagerung oder höherer Gewalt nach der Lieferung.
- Änderungen oder Reparaturen durch unbefugte Dritte.

Kundendienst

Die Kosten für den Versand von Zubehör oder Ersatzteilen trägt der Käufer. Vor Inbetriebnahme eines elektrischen Geräts müssen Spannung und Funktionsweise gemäß Bedienungsanleitung überprüft werden.

Gasgeräte werden mit Butan bei 37 gr/cm³ (370 mm Wassersäule) geprüft, werden aber auch mit Erdgasdüsen geliefert. Ersatzteile und Zubehör werden gegen Nachnahme (COD) versandt.

Kontakt nach dem Verkauf:

sat@jemi.es

+34 93 308 31 54

+ 34 609 35 69 24

Qualitätspolitik

Die Qualitätspolitik von JEMI zielt auf Kundenzufriedenheit durch die Qualität von Produkten und Dienstleistungen ab, basierend auf kontinuierlicher Verbesserung in allen Unternehmensbereichen. Diese Richtlinie wird täglich angewendet, um alle Prozesse zu optimieren.

JEMI behält sich das Recht vor, technische Daten und Merkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um Verbesserungen aus laufender Forschung zu berücksichtigen.

Gerichtsstand

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterliegen dem spanischen Recht. Alle Streitigkeiten fallen in die Zuständigkeit der Gerichte von Barcelona, Spanien.



Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
jemi@jemi.es
www.jemi.es

